
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Lista de corte de Cocina García
Creada el 26/10/2026

Módulo de esquina - Costado izquierdo 1




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Módulo de esquina - Costado izquierdo 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Módulo de esquina - Costado derecho 1




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Módulo de esquina - Costado derecho 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Módulo de esquina - Techo de esquina



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Módulo de esquina - Base de esquina



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Módulo de esquina - Balda de esquina 1



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Módulo de esquina - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (622, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(540, 516); (668, 516)

Módulo de esquina - Puerta derecha




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 534); (622, 534)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(540, 40); (668, 40)


Módulo de esquina - Montante izquierdo



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Módulo de esquina - Montante derecho



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bajo fregadero 800 - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (620, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(538, 356); (666, 356)

Bajo fregadero 800 - Puerta derecha




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 375); (620, 375)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(538, 40); (666, 40)

Bajo fregadero 800 - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Bajo fregadero 800 - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Bajo fregadero 800 - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 512)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(764, 50); (764, 512)

Bajo fregadero 800 - Travesaño superior delantero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(764, 12); (764, 48)

Bajo fregadero 800 - Travesaño superior trasero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(764, 12); (764, 48)

3 cajones - Frente de cajón 1




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cajones - Fondo de cajón 1



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cajones - Trasera de cajón 1



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cajones - Frente de cajón 2




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cajones - Fondo de cajón 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cajones - Trasera de cajón 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cajones - Frente de cajón 3




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cajones - Fondo de cajón 3



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cajones - Trasera de cajón 3



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cajones - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guía de cajón	Ø4 × 12 mm	cara A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 cajones - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guía de cajón	Ø4 × 12 mm	cara A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 cajones - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 509)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 509)


3 cajones - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**

3 cajones - Travesaño superior delantero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 12); (564, 48)

3 cajones - Travesaño superior trasero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 12); (564, 48)

4 cajones - Frente de cajón 1




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cajones - Fondo de cajón 1



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cajones - Trasera de cajón 1



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cajones - Frente de cajón 2




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cajones - Fondo de cajón 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cajones - Trasera de cajón 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cajones - Frente de cajón 3




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cajones - Fondo de cajón 3



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cajones - Trasera de cajón 3



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cajones - Frente de cajón 4




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cajones - Fondo de cajón 4



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cajones - Trasera de cajón 4



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cajones - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guía de cajón	Ø4 × 12 mm	cara A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 cajones - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guía de cajón	Ø4 × 12 mm	cara A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 cajones - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 509)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 509)


4 cajones - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**

4 cajones - Travesaño superior delantero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 12); (564, 48)

4 cajones - Travesaño superior trasero




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 12); (0, 48)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 12); (564, 48)

Dos puertas - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (620, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(50, 356); (178, 356)

Dos puertas - Puerta derecha




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 374); (620, 374)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(50, 40); (178, 40)

Dos puertas - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dos puertas - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dos puertas - Techo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(764, 50); (764, 279)

Dos puertas - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(764, 50); (764, 279)


Dos puertas - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


Dos puertas - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dos puertas - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Una puerta - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (620, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(50, 556); (178, 556)

Una puerta - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Una puerta - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Una puerta - Techo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)

Una puerta - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)


Una puerta - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


Una puerta - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Una puerta - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Una puerta - 2 - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (620, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(50, 556); (178, 556)

Una puerta - 2 - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Una puerta - 2 - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Una puerta - 2 - Techo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)

Una puerta - 2 - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)


Una puerta - 2 - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


Una puerta - 2 - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Una puerta - 2 - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Una puerta abatible baja - Puerta superior




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 50); (362, 50)

Una puerta abatible baja - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Una puerta abatible baja - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Una puerta abatible baja - Techo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)

Una puerta abatible baja - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 279)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 279)


Una puerta abatible baja - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


Una puerta abatible baja - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Frigorífico (2) - Puerta superior




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(234, 50); (362, 50)

Frigorífico (3) - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (658, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(576, 556); (704, 556)

Frigorífico - Puerta izquierda




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: 2 bisagras en el lado largo — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Cazoleta de bisagra	Ø35 × 13 mm	cara A	2	(96, 21); (958, 21)
Tornillo de cazoleta	Ø8 × 11.5 mm	cara A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Tirador	Ø5 pasante	cara A	2	(50, 556); (178, 556)

Frigorífico - Lado izquierdo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Placa de montaje de bisagra	Ø5 × 13 mm	cara A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Frigorífico - Lado derecho




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 12 mm	cara A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Soporte de balda	Ø5 × 12 mm	cara A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Frigorífico - Techo




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 509)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 509)

Frigorífico - Base




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto izquierdo	2	(0, 50); (0, 509)
Espiga	Ø8 × 20 mm	canto derecho	2	(564, 50); (564, 509)


Frigorífico - Trasera



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**-**	**-**	**-**	**-**


Frigorífico - Balda horizontal



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Blanco premium			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Suplemento



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Encimera




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Roble Halifax natural			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Unión de encimeras	Ø35 × 20 mm	cara A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Encimera 2




	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Roble Halifax natural			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Leyenda de taladros	Ø × profundidad	Cara	Cant.	Posiciones X/Y
Unión de encimeras	Ø35 × 20 mm	cara A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Zócalo



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Zócalo 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Panel de remate



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cornisa



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Cornisa 2



	Longitud	Ancho	Grosor
Dimensiones	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gris cachemira			
Dirección de la veta: Lado largo			
Bisagras: -			

	Largo 1	Corto 1	Largo 2	Corto 2
Canto	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Lista de herrajes


Módulo	Artículo	Detalle	Cantidad
Led Strip	Tira LED	796 mm	1
Led Strip.001	Tira LED	596 mm	1
Led Strip.002	Tira LED	596 mm	1
Led Strip.003	Tira LED	596 mm	1
Encimera	Encimera	H1180 ST37 Roble Halifax natural 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Conector de encimera	150 mm	3
Encimera 2	Encimera	H1180 ST37 Roble Halifax natural 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Módulo de esquina	Bisagra	Blum Clip top 110	4
	Tornillo euro	6,3×13	8
	Pata	Redonda	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	16
	Tirador	Barra 128	2
	Tornillo de tirador	M4×25	4
Bajo fregadero 800	Bisagra	Blum Clip top 110	4
	Tornillo euro	6,3×13	8
	Espiga	Ø8×30	12
	Pata	Redonda	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	16
	Clip de zócalo		2
	Tirador	Barra 128	2
	Tornillo de tirador	M4×25	4
3 cajones	Espiga	Ø8×30	12
	Juego de guías	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Tornillo para aglomerado	4×16	24
	Pata	Redonda	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	16
	Clip de zócalo		2
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	18
	Tirador	Barra 128	3
	Tornillo de tirador	M4×25	6
4 cajones	Espiga	Ø8×30	12

Módulo	Artículo	Detalle	Cantidad
	Juego de guías	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	32
	Pata	Redonda	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	16
	Clip de zócalo		2
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	18
	Tirador	Barra 128	4
	Tornillo de tirador	M4×25	8
Dos puertas	Bisagra	Blum Clip top 110	4
	Tornillo euro	6,3×13	8
	Espiga	Ø8×30	8
	Soporte de balda	Ø5	8
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	21
	Tirador	Barra 128	2
	Tornillo de tirador	M4×25	4
Una puerta	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Espiga	Ø8×30	8
	Soporte de balda	Ø5	8
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	18
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2
Una puerta - 2	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Espiga	Ø8×30	8
	Soporte de balda	Ø5	8
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	18
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2
Una puerta abatible baja	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Espiga	Ø8×30	8
	Soporte de balda	Ø5	4
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	14
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2

Módulo	Artículo	Detalle	Cantidad
Frigorífico (2)	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2
Frigorífico (3)	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2
Frigorífico	Bisagra	Blum Clip top 110	2
	Tornillo euro	6,3×13	4
	Espiga	Ø8×30	8
	Soporte de balda	Ø5	4
	Pata	Redonda	4
	Tornillo para aglomerado	4×16	16
	Clip de zócalo		2
	Tornillo para aglomerado	3,5×16	36
	Tirador	Barra 128	1
	Tornillo de tirador	M4×25	2
TOTAL	**Pata**	**Redonda**	**20**
	Tornillo para aglomerado	**3,5×16**	**143**
	Tornillo para aglomerado	**4×16**	**136**
	Espiga	**Ø8×30**	**76**
	Juego de guías	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Juego de guías	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Tornillo euro	**6,3×13**	**48**
	Tirador	**Barra 128**	**19**
	Tornillo de tirador	**M4×25**	**38**
	Bisagra	**Blum Clip top 110**	**24**
	Clip de zócalo		**8**
	Tira LED	**596 mm**	**3**
	Tira LED	**796 mm**	**1**
	Soporte de balda	**Ø5**	**32**

Módulo	Artículo	Detalle	Cantidad
	Encimera	**H1180 ST37 Roble Halifax natural 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Encimera	**H1180 ST37 Roble Halifax natural 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Conector de encimera	**150 mm**	**3**

Diagrama de corte: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 65,1 %

Piezas: 7 — filas de la lista de corte: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Retales aprovechables: 527x720; 1451x600; 2780x117

Diagrama de corte: U702 ST9 Gris cachemira 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 79,2 %

Piezas: 15 — filas de la lista de corte: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Retales aprovechables: 359x600; 212x556; 378x236

Diagrama de corte: U702 ST9 Gris cachemira 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 43,7 %

Piezas: 12 — filas de la lista de corte: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Retales aprovechables: 2780x886

Diagrama de corte: W1000 ST9 Blanco premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 39,8 %

Piezas: 14 — filas de la lista de corte: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Retales aprovechables: 275x489; 854x116; 2780x943

Diagrama de corte: W1000 ST9 Blanco premium 18 mm — 1/4




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 83,6 %

Piezas: 12 — filas de la lista de corte: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Diagrama de corte: W1000 ST9 Blanco premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 76,5 %

Piezas: 10 — filas de la lista de corte: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Retales aprovechables: 519x329

Diagrama de corte: W1000 ST9 Blanco premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 92,2 %

Piezas: 12 — filas de la lista de corte: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Retales aprovechables: 350x559

Diagrama de corte: W1000 ST9 Blanco premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Aprovechamiento: 60,1 %

Piezas: 16 — filas de la lista de corte: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Retales aprovechables: 506x329; 514x319; 2780x506