
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Liste de débit du projet Cuisine Martin
Créée le 26/10/2026

Caisson d’angle - Côté gauche 1




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Caisson d’angle - Côté gauche 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Caisson d’angle - Côté droit 1




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Caisson d’angle - Côté droit 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Caisson d’angle - Dessus d’angle



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Caisson d’angle - Dessous d’angle



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Caisson d’angle - Tablette d’angle 1



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Caisson d’angle - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (622, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(540, 516); (668, 516)

Caisson d’angle - Façade droite




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 534); (622, 534)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(540, 40); (668, 40)


Caisson d’angle - Montant gauche



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Caisson d’angle - Montant droit



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Sous-évier 800 - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(538, 356); (666, 356)

Sous-évier 800 - Façade droite




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 375); (620, 375)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(538, 40); (666, 40)

Sous-évier 800 - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Sous-évier 800 - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Sous-évier 800 - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 512)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(764, 50); (764, 512)

Sous-évier 800 - Traverse haute avant




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(764, 12); (764, 48)

Sous-évier 800 - Traverse haute arrière




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(764, 12); (764, 48)

3 tiroirs - Façade de tiroir 1




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 tiroirs - Fond de tiroir 1



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 tiroirs - Arrière de tiroir 1



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 tiroirs - Façade de tiroir 2




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 tiroirs - Fond de tiroir 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 tiroirs - Arrière de tiroir 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 tiroirs - Façade de tiroir 3




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 tiroirs - Fond de tiroir 3



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 tiroirs - Arrière de tiroir 3



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 tiroirs - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Coulisse de tiroir	Ø4 × 12 mm	face A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 tiroirs - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Coulisse de tiroir	Ø4 × 12 mm	face A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 tiroirs - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 509)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 509)


3 tiroirs - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**

3 tiroirs - Traverse haute avant




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 12); (564, 48)

3 tiroirs - Traverse haute arrière




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 12); (564, 48)

4 tiroirs - Façade de tiroir 1




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 tiroirs - Fond de tiroir 1



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 tiroirs - Arrière de tiroir 1



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 tiroirs - Façade de tiroir 2




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 tiroirs - Fond de tiroir 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 tiroirs - Arrière de tiroir 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 tiroirs - Façade de tiroir 3




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 tiroirs - Fond de tiroir 3



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 tiroirs - Arrière de tiroir 3



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 tiroirs - Façade de tiroir 4




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 tiroirs - Fond de tiroir 4



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 tiroirs - Arrière de tiroir 4



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 tiroirs - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Coulisse de tiroir	Ø4 × 12 mm	face A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 tiroirs - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Coulisse de tiroir	Ø4 × 12 mm	face A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 tiroirs - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 509)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 509)


4 tiroirs - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**

4 tiroirs - Traverse haute avant




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 12); (564, 48)

4 tiroirs - Traverse haute arrière




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 12); (0, 48)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 12); (564, 48)

Deux portes - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(50, 356); (178, 356)

Deux portes - Façade droite




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 374); (620, 374)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(50, 40); (178, 40)

Deux portes - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Deux portes - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Deux portes - Dessus




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(764, 50); (764, 279)

Deux portes - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(764, 50); (764, 279)


Deux portes - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


Deux portes - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Deux portes - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Une porte - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Une porte - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Une porte - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Une porte - Dessus




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)

Une porte - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)


Une porte - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


Une porte - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Une porte - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Une porte - 2 - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Une porte - 2 - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Une porte - 2 - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Une porte - 2 - Dessus




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)

Une porte - 2 - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)


Une porte - 2 - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


Une porte - 2 - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Une porte - 2 - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Une porte supérieure, petite hauteur - Façade haute




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 50); (362, 50)

Une porte supérieure, petite hauteur - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Une porte supérieure, petite hauteur - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Une porte supérieure, petite hauteur - Dessus




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)

Une porte supérieure, petite hauteur - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 279)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 279)


Une porte supérieure, petite hauteur - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


Une porte supérieure, petite hauteur - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Réfrigérateur (2) - Façade haute




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(234, 50); (362, 50)

Réfrigérateur (3) - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (658, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(576, 556); (704, 556)

Réfrigérateur - Façade gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: 2 charnières côté long — Blum Clip top 110, distance de perçage 21,5 mm			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Boîtier de charnière	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (958, 21)
Vis de boîtier de charnière	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Poignée	Ø5 débouchant	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Réfrigérateur - Côté gauche




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Embase de charnière	Ø5 × 13 mm	face A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Réfrigérateur - Côté droit




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Taquet	Ø5 × 12 mm	face A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Réfrigérateur - Dessus




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 509)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 509)

Réfrigérateur - Dessous




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant gauche	2	(0, 50); (0, 509)
Tourillon	Ø8 × 20 mm	chant droit	2	(564, 50); (564, 509)


Réfrigérateur - Fond



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Matériau: Default white			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**-**	**-**	**-**	**-**


Réfrigérateur - Tablette



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Matériau: W1000 ST9 Blanc premium			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Fileur



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Plan de travail




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Matériau: H1180 ST37 Chêne Halifax naturel			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Jonction de plans de travail	Ø35 × 20 mm	face A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Plan de travail 2




	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Matériau: H1180 ST37 Chêne Halifax naturel			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Légende des perçages	Ø × profondeur	Face	Qté	Positions X/Y
Jonction de plans de travail	Ø35 × 20 mm	face A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Plinthe



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Plinthe 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Joue de finition



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Corniche



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Corniche 2



	Longueur	Largeur	Épaisseur
Dimensions	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Matériau: U702 ST9 Gris cachemire			
Sens du fil: Côté long			
Charnières: -			

	Long 1	Court 1	Long 2	Court 2
Chant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Liste de quincaillerie


Caisson	Article	Détail	Quantité
Led Strip	Ruban LED	796 mm	1
Led Strip.001	Ruban LED	596 mm	1
Led Strip.002	Ruban LED	596 mm	1
Led Strip.003	Ruban LED	596 mm	1
Plan de travail	Plan de travail	H1180 ST37 Chêne Halifax naturel 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Boulon de jonction	150 mm	3
Plan de travail 2	Plan de travail	H1180 ST37 Chêne Halifax naturel 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Caisson d’angle	Charnière	Blum Clip top 110	4
	Vis Euro	6,3×13	8
	Pied	Rond	4
	Vis à aggloméré	4×16	16
	Poignée	Barre 128	2
	Vis de poignée	M4×25	4
Sous-évier 800	Charnière	Blum Clip top 110	4
	Vis Euro	6,3×13	8
	Tourillon	Ø8×30	12
	Pied	Rond	4
	Vis à aggloméré	4×16	16
	Clip de plinthe		2
	Poignée	Barre 128	2
	Vis de poignée	M4×25	4
3 tiroirs	Tourillon	Ø8×30	12
	Jeu de coulisses	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Vis à aggloméré	4×16	24
	Pied	Rond	4
	Vis à aggloméré	4×16	16
	Clip de plinthe		2
	Vis à aggloméré	3,5×16	18
	Poignée	Barre 128	3
	Vis de poignée	M4×25	6
4 tiroirs	Tourillon	Ø8×30	12

Caisson	Article	Détail	Quantité
	Jeu de coulisses	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Vis à aggloméré	4×16	32
	Pied	Rond	4
	Vis à aggloméré	4×16	16
	Clip de plinthe		2
	Vis à aggloméré	3,5×16	18
	Poignée	Barre 128	4
	Vis de poignée	M4×25	8
Deux portes	Charnière	Blum Clip top 110	4
	Vis Euro	6,3×13	8
	Tourillon	Ø8×30	8
	Taquet	Ø5	8
	Vis à aggloméré	3,5×16	21
	Poignée	Barre 128	2
	Vis de poignée	M4×25	4
Une porte	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Tourillon	Ø8×30	8
	Taquet	Ø5	8
	Vis à aggloméré	3,5×16	18
	Poignée	Barre 128	1
	Vis de poignée	M4×25	2
Une porte - 2	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Tourillon	Ø8×30	8
	Taquet	Ø5	8
	Vis à aggloméré	3,5×16	18
	Poignée	Barre 128	1
	Vis de poignée	M4×25	2
Une porte supérieure, petite hauteur	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Tourillon	Ø8×30	8
	Taquet	Ø5	4
	Vis à aggloméré	3,5×16	14
	Poignée	Barre 128	1

Caisson	Article	Détail	Quantité
	Vis de poignée	M4×25	2
Réfrigérateur (2)	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Poignée	Barre 128	1
	Vis de poignée	M4×25	2
Réfrigérateur (3)	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Poignée	Barre 128	1
	Vis de poignée	M4×25	2
Réfrigérateur	Charnière	Blum Clip top 110	2
	Vis Euro	6,3×13	4
	Tourillon	Ø8×30	8
	Taquet	Ø5	4
	Pied	Rond	4
	Vis à aggloméré	4×16	16
	Clip de plinthe		2
	Vis à aggloméré	3,5×16	36
	Poignée	Barre 128	1
	Vis de poignée	M4×25	2
TOTAL	**Pied**	**Rond**	**20**
	Vis à aggloméré	**3,5×16**	**143**
	Vis à aggloméré	**4×16**	**136**
	Tourillon	**Ø8×30**	**76**
	Jeu de coulisses	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Jeu de coulisses	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Vis Euro	**6,3×13**	**48**
	Poignée	**Barre 128**	**19**
	Vis de poignée	**M4×25**	**38**
	Charnière	**Blum Clip top 110**	**24**
	Clip de plinthe		**8**
	Ruban LED	**596 mm**	**3**
	Ruban LED	**796 mm**	**1**
	Taquet	**Ø5**	**32**

Caisson	Article	Détail	Quantité
	Plan de travail	**H1180 ST37 Chêne Halifax naturel 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Plan de travail	**H1180 ST37 Chêne Halifax naturel 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Boulon de jonction	**150 mm**	**3**

Plan de coupe: Default white 3 mm — 1/1



2800 x 2070 mm

Rendement: 65,1 %

Pièces: 7 — lignes de la liste de débit: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Chutes réutilisables: 527x720; 1451x600; 2780x117

Plan de coupe: U702 ST9 Gris cachemire 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Rendement: 79,2 %

Pièces: 15 — lignes de la liste de débit: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84
Chutes réutilisables: 359x600; 212x556; 378x236

Plan de coupe: U702 ST9 Gris cachemire 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Rendement: 43,7 %

Pièces: 12 — lignes de la liste de débit: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Chutes réutilisables: 2780x886

Plan de coupe: W1000 ST9 Blanc premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Rendement: 39,8 %

Pièces: 14 — lignes de la liste de débit: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Chutes réutilisables: 275x489; 854x116; 2780x943

Plan de coupe: W1000 ST9 Blanc premium 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Rendement: 83,6 %

Pièces: 12 — lignes de la liste de débit: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Plan de coupe: W1000 ST9 Blanc premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Rendement: 76,5 %

Pièces: 10 — lignes de la liste de débit: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Chutes réutilisables: 519x329

Plan de coupe: W1000 ST9 Blanc premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Rendement: 92,2 %

Pièces: 12 — lignes de la liste de débit: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Chutes réutilisables: 350x559

Plan de coupe: W1000 ST9 Blanc premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Rendement: 60,1 %

Pièces: 16 — lignes de la liste de débit: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Chutes réutilisables: 506x329; 514x319; 2780x506