
EASYFORM
studio

EASY FORM STUDIO
Distinta di taglio per Cucina Rossi
Creata il 26/10/2026

Elemento angolare - Fianco sinistro 1




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Elemento angolare - Fianco sinistro 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Elemento angolare - Fianco destro 1




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Elemento angolare - Fianco destro 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento angolare - Cielo angolare



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento angolare - Fondo angolare



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento angolare - Ripiano angolare 1



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Elemento angolare - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (622, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(540, 516); (668, 516)

Elemento angolare - Anta destra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 534); (622, 534)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(540, 40); (668, 40)


Elemento angolare - Montante sinistro



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Elemento angolare - Montante destro



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Base lavello 800 - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (620, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(538, 356); (666, 356)

Base lavello 800 - Anta destra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 375); (620, 375)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(538, 40); (666, 40)

Base lavello 800 - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Base lavello 800 - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Base lavello 800 - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 512)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(764, 50); (764, 512)

Base lavello 800 - Traverso sup. anteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(764, 12); (764, 48)

Base lavello 800 - Traverso sup. posteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(764, 12); (764, 48)

3 cassetti - Frontale cassetto 1




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cassetti - Fondo cassetto 1



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cassetti - Retro cassetto 1



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cassetti - Frontale cassetto 2




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cassetti - Fondo cassetto 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cassetti - Retro cassetto 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cassetti - Frontale cassetto 3




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 118); (362, 118)


3 cassetti - Fondo cassetto 3



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


3 cassetti - Retro cassetto 3



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 cassetti - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guida cassetto	Ø4 × 12 mm	faccia A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 cassetti - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guida cassetto	Ø4 × 12 mm	faccia A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 cassetti - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 509)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 509)


3 cassetti - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**

3 cassetti - Traverso sup. anteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 12); (564, 48)

3 cassetti - Traverso sup. posteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 12); (564, 48)

4 cassetti - Frontale cassetto 1




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cassetti - Fondo cassetto 1



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cassetti - Retro cassetto 1



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cassetti - Frontale cassetto 2




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cassetti - Fondo cassetto 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cassetti - Retro cassetto 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cassetti - Frontale cassetto 3




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cassetti - Fondo cassetto 3



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cassetti - Retro cassetto 3



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cassetti - Frontale cassetto 4




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 88); (362, 88)


4 cassetti - Fondo cassetto 4



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


4 cassetti - Retro cassetto 4



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 cassetti - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guida cassetto	Ø4 × 12 mm	faccia A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 cassetti - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Guida cassetto	Ø4 × 12 mm	faccia A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 cassetti - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 509)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 509)


4 cassetti - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**

4 cassetti - Traverso sup. anteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 12); (564, 48)

4 cassetti - Traverso sup. posteriore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 12); (0, 48)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 12); (564, 48)

Due ante - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (620, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(50, 356); (178, 356)

Due ante - Anta destra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 374); (620, 374)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(50, 40); (178, 40)

Due ante - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Due ante - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Due ante - Cielo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(764, 50); (764, 279)

Due ante - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(764, 50); (764, 279)


Due ante - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


Due ante - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Due ante - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Un'anta - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (620, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(50, 556); (178, 556)

Un'anta - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Un'anta - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Un'anta - Cielo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)

Un'anta - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)


Un'anta - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


Un'anta - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Un'anta - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Un'anta - 2 - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (620, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(50, 556); (178, 556)

Un'anta - 2 - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Un'anta - 2 - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Un'anta - 2 - Cielo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)

Un'anta - 2 - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)


Un'anta - 2 - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


Un'anta - 2 - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Un'anta - 2 - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Un'anta superiore, basso - Anta superiore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 50); (362, 50)

Un'anta superiore, basso - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Un'anta superiore, basso - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Un'anta superiore, basso - Cielo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)

Un'anta superiore, basso - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 279)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 279)


Un'anta superiore, basso - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


Un'anta superiore, basso - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Frigorifero (2) - Anta superiore




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(234, 50); (362, 50)

Frigorifero (3) - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (658, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(576, 556); (704, 556)

Frigorifero - Anta sinistra




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: 2 cerniere sul lato lungo — Blum Clip top 110, quota K 21,5 mm			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Scodellino cerniera	Ø35 × 13 mm	faccia A	2	(96, 21); (958, 21)
Vite scodellino cerniera	Ø8 × 11.5 mm	faccia A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Maniglia	Ø5 passante	faccia A	2	(50, 556); (178, 556)

Frigorifero - Lato sinistro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Basetta cerniera	Ø5 × 13 mm	faccia A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Frigorifero - Lato destro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 12 mm	faccia A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Reggiripiano	Ø5 × 12 mm	faccia A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Frigorifero - Cielo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 509)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 509)

Frigorifero - Fondo




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo sinistro	2	(0, 50); (0, 509)
Spina	Ø8 × 20 mm	bordo destro	2	(564, 50); (564, 509)


Frigorifero - Schienale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiale: Default white			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**-**	**-**	**-**	**-**


Frigorifero - Ripiano orizzontale



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Materiale: W1000 ST9 Bianco premium			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Compensatore



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Piano di lavoro




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiale: H1180 ST37 Rovere Halifax naturale			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Giunzione dei piani	Ø35 × 20 mm	faccia A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Piano di lavoro 2




	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiale: H1180 ST37 Rovere Halifax naturale			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda forature	Ø × profondità	Faccia	Q.tà	Posizioni X/Y
Giunzione dei piani	Ø35 × 20 mm	faccia A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Zoccolo



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Zoccolo 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Fianco di finitura



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cornice



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Cornice 2



	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Dimensioni	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Materiale: U702 ST9 Grigio cashmere			
Direzione venatura: Lato lungo			
Cerniere: -			

	Lato lungo 1	Lato corto 1	Lato lungo 2	Lato corto 2
Bordatura	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Elenco ferramenta


Mobile	Articolo	Dettaglio	Quantità
Led Strip	Striscia LED	796 mm	1
Led Strip.001	Striscia LED	596 mm	1
Led Strip.002	Striscia LED	596 mm	1
Led Strip.003	Striscia LED	596 mm	1
Piano di lavoro	Piano di lavoro	H1180 ST37 Rovere Halifax naturale 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Tirante per piano di lavoro	150 mm	3
Piano di lavoro 2	Piano di lavoro	H1180 ST37 Rovere Halifax naturale 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Elemento angolare	Cerniera	Blum Clip top 110	4
	Vite euro	6,3×13	8
	Piedino	tondo	4
	Vite per truciolare	4×16	16
	Maniglia	Barra 128	2
	Vite maniglia	M4×25	4
Base lavello 800	Cerniera	Blum Clip top 110	4
	Vite euro	6,3×13	8
	Spina	Ø8×30	12
	Piedino	tondo	4
	Vite per truciolare	4×16	16
	Clip zoccolo		2
	Maniglia	Barra 128	2
	Vite maniglia	M4×25	4
3 cassetti	Spina	Ø8×30	12
	Set guide cassetto	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Vite per truciolare	4×16	24
	Piedino	tondo	4
	Vite per truciolare	4×16	16
	Clip zoccolo		2
	Vite per truciolare	3,5×16	18
	Maniglia	Barra 128	3
	Vite maniglia	M4×25	6

Mobile	Articolo	Dettaglio	Quantità
4 cassetti	Spina	Ø8×30	12
	Set guide cassetto	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Vite per truciolare	4×16	32
	Piedino	tondo	4
	Vite per truciolare	4×16	16
	Clip zoccolo		2
	Vite per truciolare	3,5×16	18
	Maniglia	Barra 128	4
	Vite maniglia	M4×25	8
Due ante	Cerniera	Blum Clip top 110	4
	Vite euro	6,3×13	8
	Spina	Ø8×30	8
	Reggiripiano	Ø5	8
	Vite per truciolare	3,5×16	21
	Maniglia	Barra 128	2
	Vite maniglia	M4×25	4
Un'anta	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Spina	Ø8×30	8
	Reggiripiano	Ø5	8
	Vite per truciolare	3,5×16	18
	Maniglia	Barra 128	1
	Vite maniglia	M4×25	2
Un'anta - 2	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Spina	Ø8×30	8
	Reggiripiano	Ø5	8
	Vite per truciolare	3,5×16	18
	Maniglia	Barra 128	1
	Vite maniglia	M4×25	2
Un'anta superiore, basso	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Spina	Ø8×30	8
	Reggiripiano	Ø5	4
	Vite per truciolare	3,5×16	14
	Maniglia	Barra 128	1

Mobile	Articolo	Dettaglio	Quantità
	Vite maniglia	M4×25	2
Frigorifero (2)	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Maniglia	Barra 128	1
	Vite maniglia	M4×25	2
Frigorifero (3)	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Maniglia	Barra 128	1
	Vite maniglia	M4×25	2
Frigorifero	Cerniera	Blum Clip top 110	2
	Vite euro	6,3×13	4
	Spina	Ø8×30	8
	Reggiripiano	Ø5	4
	Piedino	tondo	4
	Vite per truciolare	4×16	16
	Clip zoccolo		2
	Vite per truciolare	3,5×16	36
	Maniglia	Barra 128	1
	Vite maniglia	M4×25	2
TOTALE	**Piedino**	**tondo**	**20**
	Vite per truciolare	**3,5×16**	**143**
	Vite per truciolare	**4×16**	**136**
	Spina	**Ø8×30**	**76**
	Set guide cassetto	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Set guide cassetto	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Vite euro	**6,3×13**	**48**
	Maniglia	**Barra 128**	**19**
	Vite maniglia	**M4×25**	**38**
	Cerniera	**Blum Clip top 110**	**24**
	Clip zoccolo		**8**
	Striscia LED	**596 mm**	**3**
	Striscia LED	**796 mm**	**1**
	Reggiripiano	**Ø5**	**32**

Mobile	Articolo	Dettaglio	Quantità
	Piano di lavoro	**H1180 ST37 Rovere Halifax naturale 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Piano di lavoro	**H1180 ST37 Rovere Halifax naturale 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Tirante per piano di lavoro	**150 mm**	**3**

Schema di taglio: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Resa: 65,1 %

Pezzi: 7 — righe della distinta di taglio: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82
Ritagli riutilizzabili: 527x720; 1451x600; 2780x117

Schema di taglio: U702 ST9 Grigio cashmere 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Resa: 79,2 %

Pezzi: 15 — righe della distinta di taglio: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84
Ritagli riutilizzabili: 359x600; 212x556; 378x236

Schema di taglio: U702 ST9 Grigio cashmere 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Resa: 43,7 %

Pezzi: 12 — righe della distinta di taglio: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Ritagli riutilizzabili: 2780x886

Schema di taglio: W1000 ST9 Bianco premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Resa: 39,8 %

Pezzi: 14 — righe della distinta di taglio: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45
Ritagli riutilizzabili: 275x489; 854x116; 2780x943

Schema di taglio: W1000 ST9 Bianco premium 18 mm — 1/4




2800 x 2070 mm

Resa: 83,6 %

Pezzi: 12 — righe della distinta di taglio: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Schema di taglio: W1000 ST9 Bianco premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Resa: 76,5 %

Pezzi: 10 — righe della distinta di taglio: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54
Ritagli riutilizzabili: 519x329

Schema di taglio: W1000 ST9 Bianco premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Resa: 92,2 %

Pezzi: 12 — righe della distinta di taglio: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Ritagli riutilizzabili: 350x559

Schema di taglio: W1000 ST9 Bianco premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Resa: 60,1 %

Pezzi: 16 — righe della distinta di taglio: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Ritagli riutilizzabili: 506x329; 514x319; 2780x506