
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Lista formatek dla Kuchnia Nowak
Utworzono 26.10.2026

Szafka narożna - Bok lewy 1




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Szafka narożna - Bok lewy 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Szafka narożna - Bok prawy 1




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Szafka narożna - Bok prawy 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Szafka narożna - Wieniec górny narożny



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Szafka narożna - Wieniec dolny narożny



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Szafka narożna - Półka narożna 1



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Szafka narożna - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (622, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(540, 516); (668, 516)

Szafka narożna - Front prawy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 534); (622, 534)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(540, 40); (668, 40)


Szafka narożna - Listwa narożna lewa



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Szafka narożna - Listwa narożna prawa



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Szafka zlewowa 800 - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (620, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(538, 356); (666, 356)

Szafka zlewowa 800 - Front prawy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 375); (620, 375)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(538, 40); (666, 40)

Szafka zlewowa 800 - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Szafka zlewowa 800 - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Szafka zlewowa 800 - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 512)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(764, 50); (764, 512)

Szafka zlewowa 800 - Poprzeczka górna przednia




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(764, 12); (764, 48)

Szafka zlewowa 800 - Poprzeczka górna tylna




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(764, 12); (764, 48)

3 szuflady - Front szuflady 1




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 118); (362, 118)


3 szuflady - Dno szuflady 1



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


3 szuflady - Tył szuflady 1



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 szuflady - Front szuflady 2




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 118); (362, 118)


3 szuflady - Dno szuflady 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


3 szuflady - Tył szuflady 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 szuflady - Front szuflady 3




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 118); (362, 118)


3 szuflady - Dno szuflady 3



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


3 szuflady - Tył szuflady 3



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 szuflady - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Prowadnica szuflady	Ø4 × 12 mm	lico A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 szuflady - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Prowadnica szuflady	Ø4 × 12 mm	lico A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 szuflady - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 509)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 509)


3 szuflady - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**

3 szuflady - Poprzeczka górna przednia




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 12); (564, 48)

3 szuflady - Poprzeczka górna tylna




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 12); (564, 48)

4 szuflady - Front szuflady 1




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 88); (362, 88)


4 szuflady - Dno szuflady 1



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


4 szuflady - Tył szuflady 1



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 szuflady - Front szuflady 2




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 88); (362, 88)


4 szuflady - Dno szuflady 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


4 szuflady - Tył szuflady 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 szuflady - Front szuflady 3




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 88); (362, 88)


4 szuflady - Dno szuflady 3



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


4 szuflady - Tył szuflady 3



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 szuflady - Front szuflady 4




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 88); (362, 88)


4 szuflady - Dno szuflady 4



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


4 szuflady - Tył szuflady 4



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 szuflady - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Prowadnica szuflady	Ø4 × 12 mm	lico A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 szuflady - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Prowadnica szuflady	Ø4 × 12 mm	lico A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 szuflady - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 509)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 509)


4 szuflady - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**

4 szuflady - Poprzeczka górna przednia




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 12); (564, 48)

4 szuflady - Poprzeczka górna tylna




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 12); (0, 48)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 12); (564, 48)

Dwudrzwiowa - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (620, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(50, 356); (178, 356)

Dwudrzwiowa - Front prawy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 374); (620, 374)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(50, 40); (178, 40)

Dwudrzwiowa - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dwudrzwiowa - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dwudrzwiowa - Wieniec górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(764, 50); (764, 279)

Dwudrzwiowa - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(764, 50); (764, 279)


Dwudrzwiowa - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


Dwudrzwiowa - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dwudrzwiowa - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jednodrzwiowa - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (620, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(50, 556); (178, 556)

Jednodrzwiowa - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jednodrzwiowa - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jednodrzwiowa - Wieniec górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)

Jednodrzwiowa - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)


Jednodrzwiowa - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


Jednodrzwiowa - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jednodrzwiowa - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jednodrzwiowa - 2 - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (620, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(50, 556); (178, 556)

Jednodrzwiowa - 2 - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jednodrzwiowa - 2 - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jednodrzwiowa - 2 - Wieniec górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)

Jednodrzwiowa - 2 - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)


Jednodrzwiowa - 2 - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


Jednodrzwiowa - 2 - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jednodrzwiowa - 2 - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jednodrzwiowa górna niska - Front górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 50); (362, 50)

Jednodrzwiowa górna niska - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jednodrzwiowa górna niska - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jednodrzwiowa górna niska - Wieniec górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)

Jednodrzwiowa górna niska - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 279)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 279)


Jednodrzwiowa górna niska - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


Jednodrzwiowa górna niska - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Lodówka (2) - Front górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(234, 50); (362, 50)

Lodówka (3) - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (658, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(576, 556); (704, 556)

Lodówka - Front lewy




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: 2 zawiasy na dłuższym boku — Blum Clip top 110, wymiar K 21,5 mm			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Puszka zawiasu	Ø35 × 13 mm	lico A	2	(96, 21); (958, 21)
Wkręt puszki zawiasu	Ø8 × 11.5 mm	lico A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Uchwyt	Ø5 przelot.	lico A	2	(50, 556); (178, 556)

Lodówka - Lewa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Prowadnik zawiasu	Ø5 × 13 mm	lico A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Lodówka - Prawa strona




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 12 mm	lico A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Podpórka półki	Ø5 × 12 mm	lico A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Lodówka - Wieniec górny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 509)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 509)

Lodówka - Wieniec dolny




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Kołek	Ø8 × 20 mm	lewa krawędź	2	(0, 50); (0, 509)
Kołek	Ø8 × 20 mm	prawa krawędź	2	(564, 50); (564, 509)


Lodówka - Plecy



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiał: Default white			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**-**	**-**	**-**	**-**


Lodówka - Półka pozioma



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Materiał: W1000 ST9 Biały premium			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Blenda



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Blat




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiał: H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Łączenie blatów	Ø35 × 20 mm	lico A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Blat 2




	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiał: H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda wierceń	Ø × głębokość	Lico	Ilość	Pozycje X/Y
Łączenie blatów	Ø35 × 20 mm	lico A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Cokół



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cokół 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Panel maskujący



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Gzyms



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Gzyms 2



	Długość	Szerokość	Grubość
Wymiary	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Materiał: U702 ST9 Kaszmir			
Kierunek usłojenia: Dłuższy bok			
Zawiasy: -			

	Dłuższy 1	Krótszy 1	Dłuższy 2	Krótszy 2
Obrzeże	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Lista okuć


Szafka	Pozycja	Szczegóły	Ilość
Led Strip	Taśma LED	796 mm	1
Led Strip.001	Taśma LED	596 mm	1
Led Strip.002	Taśma LED	596 mm	1
Led Strip.003	Taśma LED	596 mm	1
Blat	Blat	H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Łącznik blatów	150 mm	3
Blat 2	Blat	H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Szafka narożna	Zawias	Blum Clip top 110	4
	Wkręt euro	6,3×13	8
	Nóżka	okrągła	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	16
	Uchwyt	Reling 128	2
	Wkręt uchwytu	M4×25	4
Szafka zlewowa 800	Zawias	Blum Clip top 110	4
	Wkręt euro	6,3×13	8
	Kołek	Ø8×30	12
	Nóżka	okrągła	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	16
	Klips cokołu		2
	Uchwyt	Reling 128	2
	Wkręt uchwytu	M4×25	4
3 szuflady	Kołek	Ø8×30	12
	Zestaw prowadnic	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	24
	Nóżka	okrągła	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	16
	Klips cokołu		2
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	18
	Uchwyt	Reling 128	3
	Wkręt uchwytu	M4×25	6

Szafka	Pozycja	Szczegóły	Ilość
4 szuflady	Kołek	Ø8×30	12
	Zestaw prowadnic	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	32
	Nóżka	okrągła	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	16
	Klips cokołu		2
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	18
	Uchwyt	Reling 128	4
	Wkręt uchwytu	M4×25	8
Dwudrzwiowa	Zawias	Blum Clip top 110	4
	Wkręt euro	6,3×13	8
	Kołek	Ø8×30	8
	Podpórka półki	Ø5	8
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	21
	Uchwyt	Reling 128	2
	Wkręt uchwytu	M4×25	4
Jednodrzwiowa	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Kołek	Ø8×30	8
	Podpórka półki	Ø5	8
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	18
	Uchwyt	Reling 128	1
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
Jednodrzwiowa - 2	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Kołek	Ø8×30	8
	Podpórka półki	Ø5	8
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	18
	Uchwyt	Reling 128	1
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
Jednodrzwiowa górna niska	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Kołek	Ø8×30	8
	Podpórka półki	Ø5	4
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	14
	Uchwyt	Reling 128	1

Szafka	Pozycja	Szczegóły	Ilość
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
Lodówka (2)	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Uchwyt	Reling 128	1
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
Lodówka (3)	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Uchwyt	Reling 128	1
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
Lodówka	Zawias	Blum Clip top 110	2
	Wkręt euro	6,3×13	4
	Kołek	Ø8×30	8
	Podpórka półki	Ø5	4
	Nóżka	okrągła	4
	Wkręt do płyty wiórowej	4×16	16
	Klips cokołu		2
	Wkręt do płyty wiórowej	3,5×16	36
	Uchwyt	Reling 128	1
	Wkręt uchwytu	M4×25	2
RAZEM	**Nóżka**	**okrągła**	**20**
	Wkręt do płyty wiórowej	**3,5×16**	**143**
	Wkręt do płyty wiórowej	**4×16**	**136**
	Kołek	**Ø8×30**	**76**
	Zestaw prowadnic	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Zestaw prowadnic	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Wkręt euro	**6,3×13**	**48**
	Uchwyt	**Reling 128**	**19**
	Wkręt uchwytu	**M4×25**	**38**
	Zawias	**Blum Clip top 110**	**24**
	Klips cokołu		**8**
	Taśma LED	**596 mm**	**3**
	Taśma LED	**796 mm**	**1**
	Podpórka półki	**Ø5**	**32**

Szafka	Pozycja	Szczegóły	Ilość
	Blat	**H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Blat	**H1180 ST37 Dąb Halifax naturalny 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Łącznik blatów	**150 mm**	**3**

Schemat rozkroju: Default white 3 mm — 1/1



2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 65,1 %

Elementy: 7 — wiersze listy formatek: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Resztki użytkowe: 527x720; 1451x600; 2780x117

Schemat rozkroju: U702 ST9 Kaszmir 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 79,2 %

Elementy: 15 — wiersze listy formatek: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84
Resztki użytkowe: 359x600; 212x556; 378x236

Schemat rozkroju: U702 ST9 Kaszmir 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 43,7 %

Elementy: 12 — wiersze listy formatek: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Resztki użytkowe: 2780x886

Schemat rozkroju: W1000 ST9 Biały premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 39,8 %

Elementy: 14 — wiersze listy formatek: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45
Resztki użytkowe: 275x489; 854x116; 2780x943

Schemat rozkroju: W1000 ST9 Biały premium 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 83,6 %

Elementy: 12 — wiersze listy formatek: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Schemat rozkroju: W1000 ST9 Biały premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 76,5 %

Elementy: 10 — wiersze listy formatek: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Resztki użytkowe: 519x329

Schemat rozkroju: W1000 ST9 Biały premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 92,2 %

Elementy: 12 — wiersze listy formatek: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Resztki użytkowe: 350x559

Schemat rozkroju: W1000 ST9 Biały premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Wykorzystanie: 60,1 %

Elementy: 16 — wiersze listy formatek: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Resztki użytkowe: 506x329; 514x319; 2780x506