


EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Lista rezanja za Demo kuhinja
Kreirano dana 26.10.2026

Kutni element - Bočna lijeva 1




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Kutni element - Bočna lijeva 2



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Kutni element - Bočna desna 1




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Kutni element - Bočna desna 2



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kutni element - Kutna gornja



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kutni element - Kutna donja



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kutni element - Kutna polica 1



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Kutni element - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (622, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(540, 516); (668, 516)

Kutni element - Vrata desna




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 534); (622, 534)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(540, 40); (668, 40)


Kutni element - Kutna lijeva



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Kutni element - Kutna desna



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Sudoperski 800 - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(538, 356); (666, 356)

Sudoperski 800 - Vrata desna




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 375); (620, 375)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(538, 40); (666, 40)

Sudoperski 800 - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Sudoperski 800 - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Sudoperski 800 - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 512)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(764, 50); (764, 512)

Sudoperski 800 - Gornja poprečna ploča sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(764, 12); (764, 48)

Sudoperski 800 - Gornja poprečna ploča straga




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(764, 12); (764, 48)

3 ladice - Ladica 1 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 ladice - Ladica 1 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


3 ladice - Ladica 1 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 ladice - Ladica 2 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 ladice - Ladica 2 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


3 ladice - Ladica 2 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 ladice - Ladica 3 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 ladice - Ladica 3 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


3 ladice - Ladica 3 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 ladice - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Klizač ladice	Ø4 × 12 mm	lice A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 ladice - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Klizač ladice	Ø4 × 12 mm	lice A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 ladice - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 509)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 509)


3 ladice - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**

3 ladice - Gornja poprečna ploča sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 12); (564, 48)

3 ladice - Gornja poprečna ploča straga




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 12); (564, 48)

4 ladice - Ladica 1 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 ladice - Ladica 1 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


4 ladice - Ladica 1 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 ladice - Ladica 2 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 ladice - Ladica 2 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


4 ladice - Ladica 2 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 ladice - Ladica 3 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 ladice - Ladica 3 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


4 ladice - Ladica 3 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 ladice - Ladica 4 sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 ladice - Ladica 4 dolje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


4 ladice - Ladica 4 straga



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 ladice - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Klizač ladice	Ø4 × 12 mm	lice A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 ladice - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Klizač ladice	Ø4 × 12 mm	lice A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 ladice - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 509)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 509)


4 ladice - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**

4 ladice - Gornja poprečna ploča sprijeda




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 12); (564, 48)

4 ladice - Gornja poprečna ploča straga




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 12); (0, 48)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 12); (564, 48)

Dvostruka vrata - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(50, 356); (178, 356)

Dvostruka vrata - Vrata desna




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 374); (620, 374)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(50, 40); (178, 40)

Dvostruka vrata - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvostruka vrata - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvostruka vrata - Gornja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(764, 50); (764, 279)

Dvostruka vrata - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(764, 50); (764, 279)


Dvostruka vrata - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


Dvostruka vrata - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dvostruka vrata - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedna vrata - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Jedna vrata - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedna vrata - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedna vrata - Gornja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)

Jedna vrata - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)


Jedna vrata - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedna vrata - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jedna vrata - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedna vrata - 2 - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Jedna vrata - 2 - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedna vrata - 2 - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedna vrata - 2 - Gornja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)

Jedna vrata - 2 - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)


Jedna vrata - 2 - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedna vrata - 2 - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jedna vrata - 2 - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedna gornja vrata niska - Vrata gornja




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 50); (362, 50)

Jedna gornja vrata niska - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jedna gornja vrata niska - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jedna gornja vrata niska - Gornja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)

Jedna gornja vrata niska - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 279)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 279)


Jedna gornja vrata niska - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedna gornja vrata niska - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Hladnjak (2) - Vrata gornja




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(234, 50); (362, 50)

Hladnjak (3) - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (658, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(576, 556); (704, 556)

Hladnjak - Vrata lijeva




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: 2 šarke na duljoj strani — Blum Clip top 110, K-mjera 21,5 mm			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Čašica šarke	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (958, 21)
Vijak čašice šarke	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Ručka	Ø5 prolazno	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Hladnjak - Lijeva strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Podložna pločica šarke	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Hladnjak - Desna strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Nosač police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Hladnjak - Gornja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 509)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 509)

Hladnjak - Donja strana




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Tipl	Ø8 × 20 mm	lijevi kant	2	(0, 50); (0, 509)
Tipl	Ø8 × 20 mm	desni kant	2	(564, 50); (564, 509)


Hladnjak - Leđa



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materijal: Default white			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**-**	**-**	**-**	**-**


Hladnjak - Horizontalna polica



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Materijal: W1000 ST9 Premium bijela			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Filer



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Radna ploča




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materijal: H1180 ST37 Halifax hrast natur			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Spoj radnih ploča	Ø35 × 20 mm	lice A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Radna ploča 2




	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materijal: H1180 ST37 Halifax hrast natur			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda bušenja	Ø × dubina	Lice	Kol.	Pozicije X/Y
Spoj radnih ploča	Ø35 × 20 mm	lice A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Podnožje



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Podnožje 2



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Završna ploča



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Vijenac



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Vijenac 2



	Duljina	Širina	Debljina
Dimenzije	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Materijal: U702 ST9 Kašmir siva			
Smjer godova: Dulja strana			
Šarke: -			

	Dulja 1	Kraća 1	Dulja 2	Kraća 2
Rubna traka	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Popis okova


Element	Artikl	Detalj	Količina
Led Strip	LED traka	796 mm	1
Led Strip.001	LED traka	596 mm	1
Led Strip.002	LED traka	596 mm	1
Led Strip.003	LED traka	596 mm	1
Radna ploča	Radna ploča	H1180 ST37 Halifax hrast natur 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Spojnica radne ploče	150 mm	3
Radna ploča 2	Radna ploča	H1180 ST37 Halifax hrast natur 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Kutni element	Šarka	Blum Clip top 110	4
	Euro vijak	6,3×13	8
	Nogica	okrugla	4
	Vijak za iveral	4×16	16
	Klips sokla		2
	Ručka	Šipka 128	2
	Vijak ručke	M4×25	4
Sudoperski 800	Šarka	Blum Clip top 110	4
	Euro vijak	6,3×13	8
	Tipl	Ø8×30	12
	Nogica	okrugla	4
	Vijak za iveral	4×16	16
	Klips sokla		2
	Ručka	Šipka 128	2
	Vijak ručke	M4×25	4
3 ladice	Tipl	Ø8×30	12
	Set klizača	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Vijak za iveral	4×16	24
	Nogica	okrugla	4
	Vijak za iveral	4×16	16
	Klips sokla		2
	Vijak za iveral	3,5×16	18
	Ručka	Šipka 128	3
	Vijak ručke	M4×25	6

Element	Artikl	Detalj	Količina
4 ladice	Tipl	Ø8×30	12
	Set klizača	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Vijak za iveral	4×16	32
	Nogica	okrugla	4
	Vijak za iveral	4×16	16
	Klips sokla		2
	Vijak za iveral	3,5×16	18
	Ručka	Šipka 128	4
	Vijak ručke	M4×25	8
Dvostruka vrata	Šarka	Blum Clip top 110	4
	Euro vijak	6,3×13	8
	Tipl	Ø8×30	8
	Nosač police	Ø5	8
	Vijak za iveral	3,5×16	21
	Ručka	Šipka 128	2
	Vijak ručke	M4×25	4
Jedna vrata	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Tipl	Ø8×30	8
	Nosač police	Ø5	8
	Vijak za iveral	3,5×16	18
	Ručka	Šipka 128	1
	Vijak ručke	M4×25	2
Jedna vrata - 2	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Tipl	Ø8×30	8
	Nosač police	Ø5	8
	Vijak za iveral	3,5×16	18
	Ručka	Šipka 128	1
	Vijak ručke	M4×25	2
Jedna gornja vrata niska	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Tipl	Ø8×30	8
	Nosač police	Ø5	4
	Vijak za iveral	3,5×16	14
	Ručka	Šipka 128	1

Element	Artikl	Detalj	Količina
	Vijak ručke	M4×25	2
Hladnjak (2)	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Ručka	Šipka 128	1
	Vijak ručke	M4×25	2
Hladnjak (3)	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Ručka	Šipka 128	1
	Vijak ručke	M4×25	2
Hladnjak	Šarka	Blum Clip top 110	2
	Euro vijak	6,3×13	4
	Tipl	Ø8×30	8
	Nosač police	Ø5	4
	Nogica	okrugla	4
	Vijak za iveral	4×16	16
	Klips sokla		2
	Vijak za iveral	3,5×16	36
	Ručka	Šipka 128	1
	Vijak ručke	M4×25	2
UKUPNO	**Nogica**	**okrugla**	**20**
	Vijak za iveral	**3,5×16**	**143**
	Vijak za iveral	**4×16**	**136**
	Tipl	**Ø8×30**	**76**
	Set klizača	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Set klizača	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Euro vijak	**6,3×13**	**48**
	Ručka	**Šipka 128**	**19**
	Vijak ručke	**M4×25**	**38**
	Šarka	**Blum Clip top 110**	**24**
	Klips sokla		**10**
	LED traka	**596 mm**	**3**
	LED traka	**796 mm**	**1**
	Nosač police	**Ø5**	**32**

Element	Artikl	Detalj	Količina
	Radna ploča	**H1180 ST37 Halifax hrast natur 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Radna ploča	**H1180 ST37 Halifax hrast natur 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Spojnica radne ploče	**150 mm**	**3**

Dijagram rezanja: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 65,1 %

Dijelovi: 7 — redovi krojne liste: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Iskoristivi ostaci: 527x720; 1451x600; 2780x117


Dijagram rezanja: U702 ST9 Kašmir siva 18 mm — 1/3



2780 x 906 mm (ostatak) Iskorištenje: 84,1 %

Dijelovi: 10 — redovi krojne liste: 100, 86, 85, 19, 22, 25, 84, 10, 11, 93
Iskoristivi ostaci: 359x600; 378x236

Dijagram rezanja: U702 ST9 Kašmir siva 18 mm — 2/3




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 79,5 %

Dijelovi: 14 — redovi krojne liste: 61, 69, 8, 9, 12, 13, 52, 53, 77, 99, 98, 34, 37, 96
Iskoristivi ostaci: 212x556

Dijagram rezanja: U702 ST9 Kašmir siva 18 mm — 3/3




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 6,8 %

Dijelovi: 3 — redovi krojne liste: 40, 43, 97
Iskoristivi ostaci: 1579x176; 2780x1765


Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 16 mm — 1/2



2780 x 944 mm (ostatak) Iskorištenje: 68,3 %

Dijelovi: 12 — redovi krojne liste: 20, 23, 26, 35, 38, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45
Iskoristivi ostaci: 373x199; 1817x116; 2780x127

Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 16 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 8,9 %

Dijelovi: 2 — redovi krojne liste: 41, 44
Iskoristivi ostaci: 1719x489; 2780x1557

Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 83,6 %

Dijelovi: 12 — redovi krojne liste: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 76,5 %

Dijelovi: 10 — redovi krojne liste: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Iskoristivi ostaci: 519x329

Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 92,2 %

Dijelovi: 12 — redovi krojne liste: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Iskoristivi ostaci: 350x559

Dijagram rezanja: W1000 ST9 Premium bijela 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Iskorištenje: 60,1 %

Dijelovi: 16 — redovi krojne liste: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Iskoristivi ostaci: 506x329; 514x319; 2780x506