
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Szabásjegyzék: Kovács-konyha
Létrehozva: 2026. 11. 20.

Sarokszekrény - Bal oldallap 1




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Sarokszekrény - Bal oldallap 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Sarokszekrény - Jobb oldallap 1




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Sarokszekrény - Jobb oldallap 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Sarokszekrény - Sarok tetőlap



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Sarokszekrény - Sarok fenéklap



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Sarokszekrény - Sarokpolc 1



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Sarokszekrény - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (622, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(540, 516); (668, 516)

Sarokszekrény - Jobb ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 534); (622, 534)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(540, 40); (668, 40)


Sarokszekrény - Bal oszlop



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Sarokszekrény - Jobb oszlop



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Mosogatószekrény 800 - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (620, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(538, 356); (666, 356)

Mosogatószekrény 800 - Jobb ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 375); (620, 375)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(538, 40); (666, 40)

Mosogatószekrény 800 - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Mosogatószekrény 800 - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Mosogatószekrény 800 - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 512)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(764, 50); (764, 512)

Mosogatószekrény 800 - Felső heveder elöl




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(764, 12); (764, 48)

Mosogatószekrény 800 - Felső heveder hátul




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(764, 12); (764, 48)

3 fiók - Fiókelőlap 1




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 118); (362, 118)


3 fiók - Fiókfenék 1



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


3 fiók - Fiókhátfal 1



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 fiók - Fiókelőlap 2




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 118); (362, 118)


3 fiók - Fiókfenék 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


3 fiók - Fiókhátfal 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 fiók - Fiókelőlap 3




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 118); (362, 118)


3 fiók - Fiókfenék 3



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


3 fiók - Fiókhátfal 3



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 fiók - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Fiókcsúszó	Ø4 × 12 mm	A felület	12	(22, 138); (22, 266); (22, 394); (22, 522); (262, 138); (262, 266); (262, 394); (262, 522); (502, 138); (502, 266); (502, 394); (502, 522)

3 fiók - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Fiókcsúszó	Ø4 × 12 mm	A felület	12	(22, 37); (22, 165); (22, 293); (22, 421); (262, 37); (262, 165); (262, 293); (262, 421); (502, 37); (502, 165); (502, 293); (502, 421)

3 fiók - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 509)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 509)


3 fiók - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**

3 fiók - Felső heveder elöl




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 12); (564, 48)

3 fiók - Felső heveder hátul




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 12); (564, 48)

4 fiók - Fiókelőlap 1




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 88); (362, 88)


4 fiók - Fiókfenék 1



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


4 fiók - Fiókhátfal 1



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 fiók - Fiókelőlap 2




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 88); (362, 88)


4 fiók - Fiókfenék 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


4 fiók - Fiókhátfal 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 fiók - Fiókelőlap 3




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 88); (362, 88)


4 fiók - Fiókfenék 3



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


4 fiók - Fiókhátfal 3



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 fiók - Fiókelőlap 4




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 88); (362, 88)


4 fiók - Fiókfenék 4



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


4 fiók - Fiókhátfal 4



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 fiók - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Fiókcsúszó	Ø4 × 12 mm	A felület	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 fiók - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Fiókcsúszó	Ø4 × 12 mm	A felület	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 fiók - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 509)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 509)


4 fiók - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**

4 fiók - Felső heveder elöl




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 12); (564, 48)

4 fiók - Felső heveder hátul




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 12); (0, 48)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 12); (564, 48)

Dupla ajtó - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (620, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(50, 356); (178, 356)

Dupla ajtó - Jobb ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 374); (620, 374)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(50, 40); (178, 40)

Dupla ajtó - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dupla ajtó - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dupla ajtó - Tetőlap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(764, 50); (764, 279)

Dupla ajtó - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(764, 50); (764, 279)


Dupla ajtó - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


Dupla ajtó - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dupla ajtó - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Egy ajtó - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (620, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(50, 556); (178, 556)

Egy ajtó - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Egy ajtó - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Egy ajtó - Tetőlap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)

Egy ajtó - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)


Egy ajtó - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


Egy ajtó - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Egy ajtó - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Egy ajtó - 2 - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (620, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(50, 556); (178, 556)

Egy ajtó - 2 - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Egy ajtó - 2 - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Egy ajtó - 2 - Tetőlap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)

Egy ajtó - 2 - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)


Egy ajtó - 2 - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


Egy ajtó - 2 - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Egy ajtó - 2 - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Egy felső ajtó alacsony - Felső ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 50); (362, 50)

Egy felső ajtó alacsony - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Egy felső ajtó alacsony - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Egy felső ajtó alacsony - Tetőlap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)

Egy felső ajtó alacsony - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 279)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 279)


Egy felső ajtó alacsony - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


Egy felső ajtó alacsony - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Hűtőszekrény (2) - Felső ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(234, 50); (362, 50)

Hűtőszekrény (3) - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**721 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 21); (625, 21)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(74, 31); (118, 31); (603, 31); (648, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(543, 556); (671, 556)

Hűtőszekrény - Bal ajtó




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1087 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: 2 pánt a hosszabb oldalon — Blum Clip top 110, K-méret 21,5 mm			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Pántedény	Ø35 × 13 mm	A felület	2	(96, 22); (991, 22)
Pántedény csavarja	Ø8 × 11.5 mm	A felület	4	(73, 31); (118, 31); (969, 31); (1014, 31)
Fogantyú	Ø5 átmenő	A felület	2	(50, 556); (178, 556)

Hűtőszekrény - Bal oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 90); (2041, 509)
Pánt szerelőtalpa	Ø5 × 13 mm	A felület	4	(807, 522); (839, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Hűtőszekrény - Jobb oldallap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 12 mm	A felület	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 469)
Polctartó	Ø5 × 12 mm	A felület	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Hűtőszekrény - Tetőlap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**519 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 469)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 469)

Hűtőszekrény - Fenéklap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Fatipli	Ø8 × 20 mm	bal él	2	(0, 50); (0, 509)
Fatipli	Ø8 × 20 mm	jobb él	2	(564, 50); (564, 509)


Hűtőszekrény - Hátfal



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Anyag: Default white			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**-**	**-**	**-**	**-**


Hűtőszekrény - Vízszintes polc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**562 mm**	**509 mm**	**18 mm**
Anyag: W1000 ST9 Prémiumfehér			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Takaróléc



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Munkalap




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Anyag: H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Munkalapok illesztése	Ø35 × 20 mm	A felület	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Munkalap 2




	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Anyag: H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Furatok jelmagyarázata	Ø × mélység	Felület	Menny.	X/Y helyzet
Munkalapok illesztése	Ø35 × 20 mm	A felület	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Lábazat



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**2720 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Lábazat 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**1870 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Takarólap



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Párkány



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Párkány 2



	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
Méretek	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Anyag: U702 ST9 Kasmírszürke			
Szálirány iránya: Hosszabb oldal			
Pántok: -			

	Hosszabb 1	Rövidebb 1	Hosszabb 2	Rövidebb 2
Élzáró	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Vasalatlista

Szekrény	Tétel	Részlet	Mennyiség
Led Strip	LED-szalag	796 mm	1
Led Strip.001	LED-szalag	596 mm	1
Led Strip.002	LED-szalag	596 mm	1
Led Strip.003	LED-szalag	596 mm	1
Munkalap	Munkalap	H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Munkalap-összehúzó	150 mm	3
Munkalap 2	Munkalap	H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Sarokszekrény	Pánt	Blum Clip top 110	4
	Eurocsavar	6,3×13	8
	Szekrényláb	Kerek	4
	Forgácslapcsavar	4×16	16
	Fogantyú	Rúd 128	2
	Fogantyúcsavar	M4×25	4
Mosogatószekrény 800	Pánt	Blum Clip top 110	4
	Eurocsavar	6,3×13	8
	Fatipli	Ø8×30	12
	Szekrényláb	Kerek	4
	Forgácslapcsavar	4×16	16
	Lábazatrögzítő klipsz		2
	Fogantyú	Rúd 128	2
	Fogantyúcsavar	M4×25	4
3 fiók	Fatipli	Ø8×30	12
	Fiókcsúszó-készlet	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Forgácslapcsavar	4×16	40
	Szekrényláb	Kerek	4
	Lábazatrögzítő klipsz		2
	Forgácslapcsavar	3,5×16	18
	Fogantyú	Rúd 128	3
	Fogantyúcsavar	M4×25	6
4 fiók	Fatipli	Ø8×30	12
	Fiókcsúszó-készlet	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Forgácslapcsavar	4×16	48

Szekrény	Tétel	Részlet	Mennyiség
	Szekrényláb	Kerek	4
	Lábazatrögzítő klipsz		2
	Forgácslapcsavar	3,5×16	18
	Fogantyú	Rúd 128	4
	Fogantyúcsavar	M4×25	8
Dupla ajtó	Pánt	Blum Clip top 110	4
	Eurocsavar	6,3×13	8
	Fatipli	Ø8×30	8
	Polctartó	Ø5	8
	Forgácslapcsavar	3,5×16	21
	Fogantyú	Rúd 128	2
	Fogantyúcsavar	M4×25	4
Egy ajtó	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4
	Fatipli	Ø8×30	8
	Polctartó	Ø5	8
	Forgácslapcsavar	3,5×16	18
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
Egy ajtó - 2	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4
	Fatipli	Ø8×30	8
	Polctartó	Ø5	8
	Forgácslapcsavar	3,5×16	18
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
Egy felső ajtó alacsony	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4
	Fatipli	Ø8×30	8
	Polctartó	Ø5	4
	Forgácslapcsavar	3,5×16	14
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
Hűtőszekrény (2)	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
Hűtőszekrény (3)	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4

Szekrény	Tétel	Részlet	Mennyiség
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
Hűtőszekrény	Pánt	Blum Clip top 110	2
	Eurocsavar	6,3×13	4
	Fatipli	Ø8×30	8
	Polctartó	Ø5	4
	Szekrényláb	Kerek	4
	Forgácslapcsavar	4×16	16
	Lábazatrögzítő klipsz		2
	Forgácslapcsavar	3,5×16	36
	Fogantyú	Rúd 128	1
	Fogantyúcsavar	M4×25	2
ÖSSZESEN	**Szekrényláb**	**Kerek**	**20**
	Forgácslapcsavar	**3,5×16**	**143**
	Forgácslapcsavar	**4×16**	**136**
	Fatipli	**Ø8×30**	**76**
	Fiókcsúszó-készlet	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Fiókcsúszó-készlet	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Eurocsavar	**6,3×13**	**48**
	Fogantyú	**Rúd 128**	**19**
	Fogantyúcsavar	**M4×25**	**38**
	Pánt	**Blum Clip top 110**	**24**
	Lábazatrögzítő klipsz		**8**
	LED-szalag	**596 mm**	**3**
	LED-szalag	**796 mm**	**1**
	Polctartó	**Ø5**	**32**
	Munkalap	**H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Munkalap	**H1180 ST37 Halifax Natúr Tölgy 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Munkalap-összehúzó	**150 mm**	**3**

Szabásterv: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 65,1 %

Alkatrészek: 7 — szabásjegyzék sorai: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Felhasználható maradékok: 527x720; 1451x600; 2780x117

Szabásterv: U702 ST9 Kasmírszürke 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 79,2 %

Alkatrészek: 15 — szabásjegyzék sorai: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Felhasználható maradékok: 359x600; 212x556; 378x236

Szabásterv: U702 ST9 Kasmírszürke 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 43,8 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93

Felhasználható maradékok: 2780x886

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 39,8 %

Alkatrészek: 14 — szabásjegyzék sorai: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Felhasználható maradékok: 275x489; 854x116; 2780x943

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 83,6 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 76,5 %

Alkatrészek: 10 — szabásjegyzék sorai: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Felhasználható maradékok: 519x329

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 93,5 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 58,0 %

Alkatrészek: 16 — szabásjegyzék sorai: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83

Felhasználható maradékok: 506x329; 514x319; 2780x536