
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Lista de corte de Cozinha Silva
Criada em 20/11/2026

Elemento de canto - Lateral esquerda 1




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Elemento de canto - Lateral esquerda 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Elemento de canto - Lateral direita 1




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Elemento de canto - Lateral direita 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento de canto - Tampo do canto



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento de canto - Base do canto



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Elemento de canto - Prateleira de canto 1



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Elemento de canto - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (622, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(540, 516); (668, 516)

Elemento de canto - Frente direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 534); (622, 534)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(540, 40); (668, 40)


Elemento de canto - Montante esquerdo



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Elemento de canto - Montante direito



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Módulo lava-loiça 800 - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(538, 356); (666, 356)

Módulo lava-loiça 800 - Frente direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 375); (620, 375)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(538, 40); (666, 40)

Módulo lava-loiça 800 - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Módulo lava-loiça 800 - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Módulo lava-loiça 800 - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 512)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(764, 50); (764, 512)

Módulo lava-loiça 800 - Travessa superior frente




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(764, 12); (764, 48)

Módulo lava-loiça 800 - Travessa superior trás




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(764, 12); (764, 48)

3 gavetas - Frente de gaveta 1




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 gavetas - Fundo de gaveta 1



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


3 gavetas - Traseira de gaveta 1



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 gavetas - Frente de gaveta 2




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 gavetas - Fundo de gaveta 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


3 gavetas - Traseira de gaveta 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 gavetas - Frente de gaveta 3




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 118); (362, 118)


3 gavetas - Fundo de gaveta 3



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


3 gavetas - Traseira de gaveta 3



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 gavetas - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Corrediça	Ø4 × 12 mm	face A	12	(22, 138); (22, 266); (22, 394); (22, 522); (262, 138); (262, 266); (262, 394); (262, 522); (502, 138); (502, 266); (502, 394); (502, 522)

3 gavetas - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Corrediça	Ø4 × 12 mm	face A	12	(22, 37); (22, 165); (22, 293); (22, 421); (262, 37); (262, 165); (262, 293); (262, 421); (502, 37); (502, 165); (502, 293); (502, 421)

3 gavetas - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 509)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 509)


3 gavetas - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**

3 gavetas - Travessa superior frente




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 12); (564, 48)

3 gavetas - Travessa superior trás




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 12); (564, 48)

4 gavetas - Frente de gaveta 1




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 gavetas - Fundo de gaveta 1



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


4 gavetas - Traseira de gaveta 1



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 gavetas - Frente de gaveta 2




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 gavetas - Fundo de gaveta 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


4 gavetas - Traseira de gaveta 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 gavetas - Frente de gaveta 3




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 gavetas - Fundo de gaveta 3



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


4 gavetas - Traseira de gaveta 3



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 gavetas - Frente de gaveta 4




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 88); (362, 88)


4 gavetas - Fundo de gaveta 4



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


4 gavetas - Traseira de gaveta 4



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 gavetas - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Corrediça	Ø4 × 12 mm	face A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 gavetas - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Corrediça	Ø4 × 12 mm	face A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 gavetas - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 509)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 509)


4 gavetas - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**

4 gavetas - Travessa superior frente




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 12); (564, 48)

4 gavetas - Travessa superior trás




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 12); (0, 48)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 12); (564, 48)

Porta dupla - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(50, 356); (178, 356)

Porta dupla - Frente direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 374); (620, 374)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(50, 40); (178, 40)

Porta dupla - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta dupla - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta dupla - Tampo




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(764, 50); (764, 279)

Porta dupla - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(764, 50); (764, 279)


Porta dupla - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


Porta dupla - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Porta dupla - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Porta simples - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Porta simples - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta simples - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta simples - Tampo




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)

Porta simples - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)


Porta simples - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


Porta simples - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Porta simples - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Porta simples - 2 - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (620, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Porta simples - 2 - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta simples - 2 - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Porta simples - 2 - Tampo




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)

Porta simples - 2 - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)


Porta simples - 2 - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


Porta simples - 2 - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Porta simples - 2 - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Porta simples superior baixa - Frente superior




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 50); (362, 50)

Porta simples superior baixa - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Porta simples superior baixa - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Porta simples superior baixa - Tampo




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)

Porta simples superior baixa - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 279)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 279)


Porta simples superior baixa - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


Porta simples superior baixa - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Frigorífico (2) - Frente superior




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(234, 50); (362, 50)

Frigorífico (3) - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**721 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 21); (625, 21)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(74, 31); (118, 31); (603, 31); (648, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(543, 556); (671, 556)

Frigorífico - Frente esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1087 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: 2 dobradiças no lado maior — Blum Clip top 110, cota K 21,5 mm			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Caneco de dobradiça	Ø35 × 13 mm	face A	2	(96, 22); (991, 22)
Parafuso do caneco	Ø8 × 11.5 mm	face A	4	(73, 31); (118, 31); (969, 31); (1014, 31)
Puxador	Ø5 passante	face A	2	(50, 556); (178, 556)

Frigorífico - Lateral esquerda




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 90); (2041, 509)
Calço da dobradiça	Ø5 × 13 mm	face A	4	(807, 522); (839, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Frigorífico - Lateral direita




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 12 mm	face A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 469)
Suporte de prateleira	Ø5 × 12 mm	face A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Frigorífico - Tampo




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**519 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 469)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 469)

Frigorífico - Base




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo esquerdo	2	(0, 50); (0, 509)
Cavilha	Ø8 × 20 mm	topo direito	2	(564, 50); (564, 509)


Frigorífico - Costas



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**-**	**-**	**-**	**-**


Frigorífico - Prateleira horizontal



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**562 mm**	**509 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Branco premium			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Remate



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bancada




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Carvalho Halifax natural			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
União de bancadas	Ø35 × 20 mm	face A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Bancada 2




	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Carvalho Halifax natural			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda da furação	Ø × profundidade	Face	Qtd.	Posições X/Y
União de bancadas	Ø35 × 20 mm	face A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Rodapé



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**2720 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Rodapé 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**1870 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Painel final



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cornija



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Cornija 2



	Comprimento	Largura	Espessura
Dimensões	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Cinzento caxemira			
Direção do veio: Maior			
Dobradiças: -			

	Maior 1	Menor 1	Maior 2	Menor 2
Orla	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Lista de ferragens

Módulo	Artigo	Detalhe	Quantidade
Led Strip	Fita LED	796 mm	1
Led Strip.001	Fita LED	596 mm	1
Led Strip.002	Fita LED	596 mm	1
Led Strip.003	Fita LED	596 mm	1
Bancada	Bancada	H1180 ST37 Carvalho Halifax natural 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Conector de bancada	150 mm	3
Bancada 2	Bancada	H1180 ST37 Carvalho Halifax natural 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Elemento de canto	Dobradiça	Blum Clip top 110	4
	Parafuso europeu	6,3×13	8
	Pé do módulo	Redondos	4
	Parafuso para aglomerado	4×16	16
	Puxador	Barra 128	2
	Parafuso de puxador	M4×25	4
Módulo lava-loiça 800	Dobradiça	Blum Clip top 110	4
	Parafuso europeu	6,3×13	8
	Cavilha	Ø8×30	12
	Pé do módulo	Redondos	4
	Parafuso para aglomerado	4×16	16
	Clip de rodapé		2
	Puxador	Barra 128	2
	Parafuso de puxador	M4×25	4
3 gavetas	Cavilha	Ø8×30	12
	Conjunto de corrediças de gaveta	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Parafuso para aglomerado	4×16	40
	Pé do módulo	Redondos	4
	Clip de rodapé		2
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	18
	Puxador	Barra 128	3
	Parafuso de puxador	M4×25	6
4 gavetas	Cavilha	Ø8×30	12
	Conjunto de corrediças de gaveta	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Parafuso para aglomerado	4×16	48

Módulo	Artigo	Detalhe	Quantidade
	Pé do módulo	Redondos	4
	Clip de rodapé		2
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	18
	Puxador	Barra 128	4
	Parafuso de puxador	M4×25	8
Porta dupla	Dobradiça	Blum Clip top 110	4
	Parafuso europeu	6,3×13	8
	Cavilha	Ø8×30	8
	Suporte de prateleira	Ø5	8
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	21
	Puxador	Barra 128	2
	Parafuso de puxador	M4×25	4
Porta simples	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4
	Cavilha	Ø8×30	8
	Suporte de prateleira	Ø5	8
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	18
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
Porta simples - 2	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4
	Cavilha	Ø8×30	8
	Suporte de prateleira	Ø5	8
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	18
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
Porta simples superior baixa	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4
	Cavilha	Ø8×30	8
	Suporte de prateleira	Ø5	4
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	14
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
Frigorífico (2)	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
Frigorífico (3)	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4

Módulo	Artigo	Detalhe	Quantidade
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
Frigorífico	Dobradiça	Blum Clip top 110	2
	Parafuso europeu	6,3×13	4
	Cavilha	Ø8×30	8
	Suporte de prateleira	Ø5	4
	Pé do módulo	Redondos	4
	Parafuso para aglomerado	4×16	16
	Clip de rodapé		2
	Parafuso para aglomerado	3,5×16	36
	Puxador	Barra 128	1
	Parafuso de puxador	M4×25	2
TOTAL	**Pé do módulo**	**Redondos**	**20**
	Parafuso para aglomerado	**3,5×16**	**143**
	Parafuso para aglomerado	**4×16**	**136**
	Cavilha	**Ø8×30**	**76**
	Conjunto de corrediças de gaveta	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Conjunto de corrediças de gaveta	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Parafuso europeu	**6,3×13**	**48**
	Puxador	**Barra 128**	**19**
	Parafuso de puxador	**M4×25**	**38**
	Dobradiça	**Blum Clip top 110**	**24**
	Clip de rodapé		**8**
	Fita LED	**596 mm**	**3**
	Fita LED	**796 mm**	**1**
	Suporte de prateleira	**Ø5**	**32**
	Bancada	**H1180 ST37 Carvalho Halifax natural 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Bancada	**H1180 ST37 Carvalho Halifax natural 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Conector de bancada	**150 mm**	**3**

Plano de corte: Default white 3 mm — 1/1



2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 65,1 %

Peças: 7 — linhas da lista de corte: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Sobras aproveitáveis: 527x720; 1451x600; 2780x117

Plano de corte: U702 ST9 Cinzento caxemira 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 79,2 %

Peças: 15 — linhas da lista de corte: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Sobras aproveitáveis: 359x600; 212x556; 378x236

Plano de corte: U702 ST9 Cinzento caxemira 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 43,8 %

Peças: 12 — linhas da lista de corte: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Sobras aproveitáveis: 2780x886

Plano de corte: W1000 ST9 Branco premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 39,8 %

Peças: 14 — linhas da lista de corte: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Sobras aproveitáveis: 275x489; 854x116; 2780x943

Plano de corte: W1000 ST9 Branco premium 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 83,6 %

Peças: 12 — linhas da lista de corte: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Plano de corte: W1000 ST9 Branco premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 76,5 %

Peças: 10 — linhas da lista de corte: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Sobras aproveitáveis: 519x329

Plano de corte: W1000 ST9 Branco premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 93,5 %

Peças: 12 — linhas da lista de corte: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Plano de corte: W1000 ST9 Branco premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Aproveitamento: 58,0 %

Peças: 16 — linhas da lista de corte: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Sobras aproveitáveis: 506x329; 514x319; 2780x536