


EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Listă de debitare pentru Bucătăria Popescu
Creată la 20.11.2026

Element de colț - Laterală stânga 1




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Element de colț - Laterală stânga 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Element de colț - Laterală dreapta 1




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Element de colț - Laterală dreapta 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Element de colț - Capac de colț



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Element de colț - Fund de colț



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Element de colț - Poliță de colț 1



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Element de colț - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (622, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(540, 516); (668, 516)

Element de colț - Ușă dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 534); (622, 534)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(540, 40); (668, 40)


Element de colț - Montant stânga



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Element de colț - Montant dreapta



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Corp sub chiuvetă 800 - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (620, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(538, 356); (666, 356)

Corp sub chiuvetă 800 - Ușă dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 375); (620, 375)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(538, 40); (666, 40)

Corp sub chiuvetă 800 - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Corp sub chiuvetă 800 - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Corp sub chiuvetă 800 - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 512)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(764, 50); (764, 512)

Corp sub chiuvetă 800 - Traversă de sus în față




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(764, 12); (764, 48)

Corp sub chiuvetă 800 - Traversă de sus în spate




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(764, 12); (764, 48)

3 sertare - Front de sertar 1




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 118); (362, 118)


3 sertare - Fundul sertarului 1



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 sertare - Spatele sertarului 1



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 sertare - Front de sertar 2




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 118); (362, 118)


3 sertare - Fundul sertarului 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 sertare - Spatele sertarului 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 sertare - Front de sertar 3




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 118); (362, 118)


3 sertare - Fundul sertarului 3



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


3 sertare - Spatele sertarului 3



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 sertare - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Glisieră sertar	Ø4 × 12 mm	fața A	12	(22, 138); (22, 266); (22, 394); (22, 522); (262, 138); (262, 266); (262, 394); (262, 522); (502, 138); (502, 266); (502, 394); (502, 522)

3 sertare - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Glisieră sertar	Ø4 × 12 mm	fața A	12	(22, 37); (22, 165); (22, 293); (22, 421); (262, 37); (262, 165); (262, 293); (262, 421); (502, 37); (502, 165); (502, 293); (502, 421)

3 sertare - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 509)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 509)


3 sertare - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**

3 sertare - Traversă de sus în față




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 12); (564, 48)

3 sertare - Traversă de sus în spate




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 12); (564, 48)

4 sertare - Front de sertar 1




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 88); (362, 88)


4 sertare - Fundul sertarului 1



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 sertare - Spatele sertarului 1



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 sertare - Front de sertar 2




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 88); (362, 88)


4 sertare - Fundul sertarului 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 sertare - Spatele sertarului 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 sertare - Front de sertar 3




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 88); (362, 88)


4 sertare - Fundul sertarului 3



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 sertare - Spatele sertarului 3



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 sertare - Front de sertar 4




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 88); (362, 88)


4 sertare - Fundul sertarului 4



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


4 sertare - Spatele sertarului 4



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 sertare - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Glisieră sertar	Ø4 × 12 mm	fața A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 sertare - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Glisieră sertar	Ø4 × 12 mm	fața A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 sertare - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 509)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 509)


4 sertare - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**

4 sertare - Traversă de sus în față




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 12); (564, 48)

4 sertare - Traversă de sus în spate




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 12); (0, 48)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 12); (564, 48)

Ușă dublă - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (620, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(50, 356); (178, 356)

Ușă dublă - Ușă dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 374); (620, 374)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(50, 40); (178, 40)

Ușă dublă - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Ușă dublă - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Ușă dublă - Capac




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(764, 50); (764, 279)

Ușă dublă - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(764, 50); (764, 279)


Ușă dublă - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


Ușă dublă - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Ușă dublă - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

O ușă - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (620, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(50, 556); (178, 556)

O ușă - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

O ușă - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

O ușă - Capac




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)

O ușă - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)


O ușă - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


O ușă - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


O ușă - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

O ușă - 2 - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (620, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(50, 556); (178, 556)

O ușă - 2 - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

O ușă - 2 - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

O ușă - 2 - Capac




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)

O ușă - 2 - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)


O ușă - 2 - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


O ușă - 2 - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


O ușă - 2 - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

O ușă de sus joasă - Ușă sus




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 50); (362, 50)

O ușă de sus joasă - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

O ușă de sus joasă - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

O ușă de sus joasă - Capac




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)

O ușă de sus joasă - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 279)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 279)


O ușă de sus joasă - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


O ușă de sus joasă - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Frigider (2) - Ușă sus




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(234, 50); (362, 50)

Frigider (3) - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**721 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 21); (625, 21)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(74, 31); (118, 31); (603, 31); (648, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(543, 556); (671, 556)

Frigider - Ușă stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1087 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: 2 balamale pe latura lungă — Blum Clip top 110, distanța K 21,5 mm			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Cupa balamalei	Ø35 × 13 mm	fața A	2	(96, 22); (991, 22)
Șurub de cupă balama	Ø8 × 11.5 mm	fața A	4	(73, 31); (118, 31); (969, 31); (1014, 31)
Mâner	Ø5 străpuns	fața A	2	(50, 556); (178, 556)

Frigider - Laterală stânga




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 90); (2041, 509)
Placă de montaj balama	Ø5 × 13 mm	fața A	4	(807, 522); (839, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Frigider - Laterală dreapta




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 12 mm	fața A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 469)
Suport de poliță	Ø5 × 12 mm	fața A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Frigider - Capac




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**519 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 469)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 469)

Frigider - Fund




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia stângă	2	(0, 50); (0, 509)
Diblu	Ø8 × 20 mm	muchia dreaptă	2	(564, 50); (564, 509)


Frigider - Spate



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**-**	**-**	**-**	**-**


Frigider - Poliță orizontală



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**562 mm**	**509 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Alb premium			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Panou de compensare



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Blat




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Stejar Halifax natur			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găurilor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Îmbinare de blat	Ø35 × 20 mm	fața A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Blat 2




	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Stejar Halifax natur			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda găuririlor	Ø × adâncime	Față	Buc.	Poziții X/Y
Îmbinare de blat	Ø35 × 20 mm	fața A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Plintă



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**2720 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Plintă 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**1870 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Panou de acoperire



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cornișă



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Cornișă 2



	Lungime	Lățime	Grosime
Dimensiuni	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Gri cașmir			
Direcția fibrei: Lungă			
Balamale: -			

	Lung 1	Scurt 1	Lung 2	Scurt 2
Cant	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Listă de feronerie

Corp	Articol	Detaliu	Cantitate
Led Strip	Bandă LED	796 mm	1
Led Strip.001	Bandă LED	596 mm	1
Led Strip.002	Bandă LED	596 mm	1
Led Strip.003	Bandă LED	596 mm	1
Blat	Blat	H1180 ST37 Stejar Halifax natur 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Conector de blat	150 mm	3
Blat 2	Blat	H1180 ST37 Stejar Halifax natur 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Element de colț	Balama	Blum Clip top 110	4
	Șurub Euro	6,3×13	8
	Picior de corp	rotund	4
	Șurub pentru PAL	4×16	16
	Mâner	Bară 128	2
	Șurub de mâner	M4×25	4
Corp sub chiuvetă 800	Balama	Blum Clip top 110	4
	Șurub Euro	6,3×13	8
	Diblu	Ø8×30	12
	Picior de corp	rotund	4
	Șurub pentru PAL	4×16	16
	Clemă de plintă		2
	Mâner	Bară 128	2
	Șurub de mâner	M4×25	4
3 sertare	Diblu	Ø8×30	12
	Set glisiere	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Șurub pentru PAL	4×16	40
	Picior de corp	rotund	4
	Clemă de plintă		2
	Șurub pentru PAL	3,5×16	18
	Mâner	Bară 128	3
	Șurub de mâner	M4×25	6
4 sertare	Diblu	Ø8×30	12
	Set glisiere	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Șurub pentru PAL	4×16	48
	Picior de corp	rotund	4
	Clemă de plintă		2

Corp	Articol	Detaliu	Cantitate
	Șurub pentru PAL	3,5×16	18
	Mâner	Bară 128	4
	Șurub de mâner	M4×25	8
Ușă dublă	Balama	Blum Clip top 110	4
	Șurub Euro	6,3×13	8
	Diblu	Ø8×30	8
	Suport de poliță	Ø5	8
	Șurub pentru PAL	3,5×16	21
	Mâner	Bară 128	2
	Șurub de mâner	M4×25	4
O ușă	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Diblu	Ø8×30	8
	Suport de poliță	Ø5	8
	Șurub pentru PAL	3,5×16	18
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2
O ușă - 2	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Diblu	Ø8×30	8
	Suport de poliță	Ø5	8
	Șurub pentru PAL	3,5×16	18
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2
O ușă de sus joasă	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Diblu	Ø8×30	8
	Suport de poliță	Ø5	4
	Șurub pentru PAL	3,5×16	14
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2
Frigider (2)	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2
Frigider (3)	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2

Corp	Articol	Detaliu	Cantitate
Frigider	Balama	Blum Clip top 110	2
	Șurub Euro	6,3×13	4
	Diblu	Ø8×30	8
	Suport de poliță	Ø5	4
	Picior de corp	rotund	4
	Șurub pentru PAL	4×16	16
	Clemă de plintă		2
	Șurub pentru PAL	3,5×16	36
	Mâner	Bară 128	1
	Șurub de mâner	M4×25	2
TOTAL	**Picior de corp**	**rotund**	**20**
	Șurub pentru PAL	**3,5×16**	**143**
	Șurub pentru PAL	**4×16**	**136**
	Diblu	**Ø8×30**	**76**
	Set glisiere	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Set glisiere	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Șurub Euro	**6,3×13**	**48**
	Mâner	**Bară 128**	**19**
	Șurub de mâner	**M4×25**	**38**
	Balama	**Blum Clip top 110**	**24**
	Clemă de plintă		**8**
	Bandă LED	**596 mm**	**3**
	Bandă LED	**796 mm**	**1**
	Suport de poliță	**Ø5**	**32**
	Blat	**H1180 ST37 Stejar Halifax natur 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Blat	**H1180 ST37 Stejar Halifax natur 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Conector de blat	**150 mm**	**3**

Plan de debitare: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Randament: 65,1 %

Piese: 7 — rânduri listă de debitare: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Resturi utilizabile: 527x720; 1451x600; 2780x117

Plan de debitare: U702 ST9 Gri cașmir 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Randament: 79,2 %

Piese: 15 — rânduri listă de debitare: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Resturi utilizabile: 359x600; 212x556; 378x236

Plan de debitare: U702 ST9 Gri cașmir 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Randament: 43,8 %

Piese: 12 — rânduri listă de debitare: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93

Resturi utilizabile: 2780x886

Plan de debitare: W1000 ST9 Alb premium 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Randament: 39,8 %

Piese: 14 — rânduri listă de debitare: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Resturi utilizabile: 275x489; 854x116; 2780x943

Plan de debitare: W1000 ST9 Alb premium 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Randament: 83,6 %

Piese: 12 — rânduri listă de debitare: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Plan de debitare: W1000 ST9 Alb premium 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Randament: 76,5 %

Piese: 10 — rânduri listă de debitare: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Resturi utilizabile: 519x329

Plan de debitare: W1000 ST9 Alb premium 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Randament: 93,5 %

Piese: 12 — rânduri listă de debitare: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Plan de debitare: W1000 ST9 Alb premium 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Randament: 58,0 %

Piese: 16 — rânduri listă de debitare: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83

Resturi utilizabile: 506x329; 514x319; 2780x536