
EASY FORM
studio

EASY FORM STUDIO
Kusovník pre Kuchyňa Kováč
Vytvorené 20.11.2026

Rohová skrinka - Ľavý bok 1




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Rohová skrinka - Ľavý bok 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Rohová skrinka - Pravý bok 1




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Rohová skrinka - Pravý bok 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Rohová skrinka - Rohový vrch



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Rohová skrinka - Rohové dno



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Rohová skrinka - Rohová polica 1



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Rohová skrinka - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (622, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(540, 516); (668, 516)

Rohová skrinka - Dvierka pravé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 534); (622, 534)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(540, 40); (668, 40)


Rohová skrinka - Stĺpik ľavý



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Rohová skrinka - StÍpik pravý



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Drezová skrinka 800 - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (620, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(538, 356); (666, 356)

Drezová skrinka 800 - Dvierka pravé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 375); (620, 375)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(538, 40); (666, 40)

Drezová skrinka 800 - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Drezová skrinka 800 - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Drezová skrinka 800 - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 512)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(764, 50); (764, 512)

Drezová skrinka 800 - Horná traverza predná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(764, 12); (764, 48)

Drezová skrinka 800 - Horná traverza zadná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(764, 12); (764, 48)

3 zásuvky - Čelo zásuvky 1




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 118); (362, 118)


3 zásuvky - Dno zásuvky 1



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


3 zásuvky - Chrbát zásuvky 1



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 zásuvky - Čelo zásuvky 2




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 118); (362, 118)


3 zásuvky - Dno zásuvky 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


3 zásuvky - Chrbát zásuvky 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 zásuvky - Čelo zásuvky 3




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 118); (362, 118)


3 zásuvky - Dno zásuvky 3



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


3 zásuvky - Chrbát zásuvky 3



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 zásuvky - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Výsuv zásuvky	Ø4 × 12 mm	plocha A	12	(22, 138); (22, 266); (22, 394); (22, 522); (262, 138); (262, 266); (262, 394); (262, 522); (502, 138); (502, 266); (502, 394); (502, 522)

3 zásuvky - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Výsuv zásuvky	Ø4 × 12 mm	plocha A	12	(22, 37); (22, 165); (22, 293); (22, 421); (262, 37); (262, 165); (262, 293); (262, 421); (502, 37); (502, 165); (502, 293); (502, 421)

3 zásuvky - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 509)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 509)


3 zásuvky - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**

3 zásuvky - Horná traverza predná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 12); (564, 48)

3 zásuvky - Horná traverza zadná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 12); (564, 48)

4 zásuvky - Čelo zásuvky 1




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 88); (362, 88)


4 zásuvky - Dno zásuvky 1



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


4 zásuvky - Chrbát zásuvky 1



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 zásuvky - Čelo zásuvky 2




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 88); (362, 88)


4 zásuvky - Dno zásuvky 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


4 zásuvky - Chrbát zásuvky 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 zásuvky - Čelo zásuvky 3




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 88); (362, 88)


4 zásuvky - Dno zásuvky 3



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


4 zásuvky - Chrbát zásuvky 3



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 zásuvky - Čelo zásuvky 4




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 88); (362, 88)


4 zásuvky - Dno zásuvky 4



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


4 zásuvky - Chrbát zásuvky 4



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 zásuvky - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Výsuv zásuvky	Ø4 × 12 mm	plocha A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 zásuvky - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Výsuv zásuvky	Ø4 × 12 mm	plocha A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 zásuvky - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 509)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 509)


4 zásuvky - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**

4 zásuvky - Horná traverza predná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 12); (564, 48)

4 zásuvky - Horná traverza zadná




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 12); (0, 48)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 12); (564, 48)

Dvoje dvierka - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (620, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(50, 356); (178, 356)

Dvoje dvierka - Dvierka pravé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 374); (620, 374)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(50, 40); (178, 40)

Dvoje dvierka - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvoje dvierka - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvoje dvierka - Vrch




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(764, 50); (764, 279)

Dvoje dvierka - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(764, 50); (764, 279)


Dvoje dvierka - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


Dvoje dvierka - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dvoje dvierka - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedny dvierka - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (620, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(50, 556); (178, 556)

Jedny dvierka - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedny dvierka - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedny dvierka - Vrch




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)

Jedny dvierka - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)


Jedny dvierka - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedny dvierka - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jedny dvierka - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedny dvierka - 2 - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (620, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(50, 556); (178, 556)

Jedny dvierka - 2 - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedny dvierka - 2 - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Jedny dvierka - 2 - Vrch




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)

Jedny dvierka - 2 - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)


Jedny dvierka - 2 - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedny dvierka - 2 - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Jedny dvierka - 2 - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Jedny horné dvierka nízke - Dvierka horné




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 50); (362, 50)

Jedny horné dvierka nízke - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jedny horné dvierka nízke - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Jedny horné dvierka nízke - Vrch




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)

Jedny horné dvierka nízke - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 279)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 279)


Jedny horné dvierka nízke - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


Jedny horné dvierka nízke - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Chladnička (2) - Dvierka horné




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(234, 50); (362, 50)

Chladnička (3) - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**721 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 21); (625, 21)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(74, 31); (118, 31); (603, 31); (648, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(543, 556); (671, 556)

Chladnička - Dvierka ľavé




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1087 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: 2 závesy na dlhšej strane — Blum Clip top 110, rozmer K 21,5 mm			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Miska závesu	Ø35 × 13 mm	plocha A	2	(96, 22); (991, 22)
Skrutka misky závesu	Ø8 × 11.5 mm	plocha A	4	(73, 31); (118, 31); (969, 31); (1014, 31)
Úchytka	Ø5 priechodný	plocha A	2	(50, 556); (178, 556)

Chladnička - Ľavý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 90); (2041, 509)
Montážna podložka závesu	Ø5 × 13 mm	plocha A	4	(807, 522); (839, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Chladnička - Pravý bok




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 12 mm	plocha A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 469)
Podperka police	Ø5 × 12 mm	plocha A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Chladnička - Vrch




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**519 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 469)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 469)

Chladnička - Dno




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Kolík	Ø8 × 20 mm	ľavá hrana	2	(0, 50); (0, 509)
Kolík	Ø8 × 20 mm	pravá hrana	2	(564, 50); (564, 509)


Chladnička - Chrbát



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Materiál: Default white			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**-**	**-**	**-**	**-**


Chladnička - Polica vodorovná



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**562 mm**	**509 mm**	**18 mm**
Materiál: W1000 ST9 Prémiovo biela			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dorovnávacia lišta



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Pracovná doska




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiál: H1180 ST37 Dub Halifax prírodný			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Spoj pracovných dosiek	Ø35 × 20 mm	plocha A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Pracovná doska 2




	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Materiál: H1180 ST37 Dub Halifax prírodný			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vŕtania	Ø × hĺbka	Plocha	Množ.	Polohy X/Y
Spoj pracovných dosiek	Ø35 × 20 mm	plocha A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Sokel



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**2720 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Sokel 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**1870 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Krycí bok



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Rímsa



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Rímsa 2



	Dĺžka	Šírka	Hrúbka
Rozmery	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Materiál: U702 ST9 Kašmírovo sivá			
Smer vlákien: Dlhšia strana			
Závesy: -			

	Dlhšia 1	Kratšia 1	Dlhšia 2	Kratšia 2
Hrany	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Zoznam kovania

Skrinka	Položka	Detail	Množstvo
Led Strip	LED pásik	796 mm	1
Led Strip.001	LED pásik	596 mm	1
Led Strip.002	LED pásik	596 mm	1
Led Strip.003	LED pásik	596 mm	1
Pracovná doska	Pracovná doska	H1180 ST37 Dub Halifax prírodný 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Spojka pracovných dosiek	150 mm	3
Pracovná doska 2	Pracovná doska	H1180 ST37 Dub Halifax prírodný 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Rohová skrinka	Záves	Blum Clip top 110	4
	Euro skrutka	6,3×13	8
	Nožička	okrúhla	4
	Skrutka do drevotriesky	4×16	16
	Úchytka	Madlo 128	2
	Skrutka úchytky	M4×25	4
Drezová skrinka 800	Záves	Blum Clip top 110	4
	Euro skrutka	6,3×13	8
	Kolík	Ø8×30	12
	Nožička	okrúhla	4
	Skrutka do drevotriesky	4×16	16
	Príchytka sokla		2
	Úchytka	Madlo 128	2
	Skrutka úchytky	M4×25	4
3 zásuvky	Kolík	Ø8×30	12
	Sada výsuvov	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Skrutka do drevotriesky	4×16	40
	Nožička	okrúhla	4
	Príchytka sokla		2
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	18
	Úchytka	Madlo 128	3
	Skrutka úchytky	M4×25	6
4 zásuvky	Kolík	Ø8×30	12
	Sada výsuvov	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Skrutka do drevotriesky	4×16	48
	Nožička	okrúhla	4

Skrinka	Položka	Detail	Množstvo
	Príchytka sokla		2
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	18
	Úchytka	Madlo 128	4
	Skrutka úchytky	M4×25	8
Dvoje dvierka	Záves	Blum Clip top 110	4
	Euro skrutka	6,3×13	8
	Kolík	Ø8×30	8
	Podperka police	Ø5	8
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	21
	Úchytka	Madlo 128	2
	Skrutka úchytky	M4×25	4
Jedny dvierka	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Kolík	Ø8×30	8
	Podperka police	Ø5	8
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	18
	Úchytka	Madlo 128	1
	Skrutka úchytky	M4×25	2
Jedny dvierka - 2	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Kolík	Ø8×30	8
	Podperka police	Ø5	8
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	18
	Úchytka	Madlo 128	1
	Skrutka úchytky	M4×25	2
Jedny horné dvierka nízke	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Kolík	Ø8×30	8
	Podperka police	Ø5	4
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	14
	Úchytka	Madlo 128	1
	Skrutka úchytky	M4×25	2
Chladnička (2)	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Úchytka	Madlo 128	1
	Skrutka úchytky	M4×25	2
Chladnička (3)	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Úchytka	Madlo 128	1

Skrinka	Položka	Detail	Množstvo
	Skrutka úchytky	M4×25	2
Chladnička	Záves	Blum Clip top 110	2
	Euro skrutka	6,3×13	4
	Kolík	Ø8×30	8
	Podperka police	Ø5	4
	Nožička	okrúhla	4
	Skrutka do drevotriesky	4×16	16
	Príchytka sokla		2
	Skrutka do drevotriesky	3,5×16	36
	Úchytka	Madlo 128	1
	Skrutka úchytky	M4×25	2
SPOLU	**Nožička**	**okrúhla**	**20**
	Skrutka do drevotriesky	**3,5×16**	**143**
	Skrutka do drevotriesky	**4×16**	**136**
	Kolík	**Ø8×30**	**76**
	Sada výsuvov	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Sada výsuvov	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Euro skrutka	**6,3×13**	**48**
	Úchytka	**Madlo 128**	**19**
	Skrutka úchytky	**M4×25**	**38**
	Záves	**Blum Clip top 110**	**24**
	Príchytka sokla		**8**
	LED pásik	**596 mm**	**3**
	LED pásik	**796 mm**	**1**
	Podperka police	**Ø5**	**32**
	Pracovná doska	**H1180 ST37 Dub Halifax prírodný 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Pracovná doska	**H1180 ST37 Dub Halifax prírodný 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Spojka pracovných dosiek	**150 mm**	**3**

Nárezový plán: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Využitie: 65,1 %

Dielce: 7 — riadky kusovníka: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82
Použiteľné zvyšky: 527x720; 1451x600; 2780x117

Nárezový plán: U702 ST9 Kašmírovo sivá 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Využitie: 79,2 %

Dielce: 15 — riadky kusovníka: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84
Použiteľné zvyšky: 359x600; 212x556; 378x236

Nárezový plán: U702 ST9 Kašmírovo sivá 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Využitie: 43,8 %

Dielce: 12 — riadky kusovníka: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Použiteľné zvyšky: 2780x886

Nárezový plán: W1000 ST9 Prémiovo biela 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Využitie: 39,8 %

Dielce: 14 — riadky kusovníka: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45
Použiteľné zvyšky: 275x489; 854x116; 2780x943

Nárezový plán: W1000 ST9 Prémiovo biela 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Využitie: 83,6 %

Dielce: 12 — riadky kusovníka: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Nárezový plán: W1000 ST9 Prémiovo biela 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Využitie: 76,5 %

Dielce: 10 — riadky kusovníka: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54
Použiteľné zvyšky: 519x329

Nárezový plán: W1000 ST9 Prémiovo biela 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Využitie: 93,5 %

Dielce: 12 — riadky kusovníka: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Nárezový plán: W1000 ST9 Prémiovo biela 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Využitie: 58,0 %

Dielce: 16 — riadky kusovníka: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83
Použiteľné zvyšky: 506x329; 514x319; 2780x536