


EASY FORM

studio

EASY FORM STUDIO
Razrezni seznam za PROJEKT
Izdelano DATUM

Kotni element - Leva stranica 1




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Kotni element - Leva stranica 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Kotni element - Desna stranica 1




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Kotni element - Desna stranica 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kotni element - Kotna zgornja plošča



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kotni element - Kotno dno



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Kotni element - Kotna polica 1



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Kotni element - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (622, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(540, 516); (668, 516)

Kotni element - Desna vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 534); (622, 534)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(540, 40); (668, 40)


Kotni element - Leva kotna letev



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Kotni element - Desna kotna letev



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Element za korito 800 - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(538, 356); (666, 356)

Element za korito 800 - Desna vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 375); (620, 375)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(538, 40); (666, 40)

Element za korito 800 - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Element za korito 800 - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 512); (672, 9); (672, 553); (708, 9); (708, 553)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Element za korito 800 - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 512)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(764, 50); (764, 512)

Element za korito 800 - Zgornja prečka spredaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(764, 12); (764, 48)

Element za korito 800 - Zgornja prečka zadaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(764, 12); (764, 48)

3 predali - Fronta predala 1




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 predali - Dno predala 1



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


3 predali - Hrbtišče predala 1



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 predali - Fronta predala 2




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 predali - Dno predala 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


3 predali - Hrbtišče predala 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 predali - Fronta predala 3




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 118); (362, 118)


3 predali - Dno predala 3



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


3 predali - Hrbtišče predala 3



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 predali - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Vodilo za predal	Ø4 × 12 mm	lice A	12	(22, 138); (22, 266); (22, 394); (22, 522); (262, 138); (262, 266); (262, 394); (262, 522); (502, 138); (502, 266); (502, 394); (502, 522)

3 predali - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Vodilo za predal	Ø4 × 12 mm	lice A	12	(22, 37); (22, 165); (22, 293); (22, 421); (262, 37); (262, 165); (262, 293); (262, 421); (502, 37); (502, 165); (502, 293); (502, 421)

3 predali - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 509)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 509)


3 predali - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**

3 predali - Zgornja prečka spredaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 12); (564, 48)

3 predali - Zgornja prečka zadaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 12); (564, 48)

4 predali - Fronta predala 1




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 predali - Dno predala 1



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


4 predali - Hrbtišče predala 1



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 predali - Fronta predala 2




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 predali - Dno predala 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


4 predali - Hrbtišče predala 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 predali - Fronta predala 3




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 predali - Dno predala 3



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


4 predali - Hrbtišče predala 3



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 predali - Fronta predala 4




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 88); (362, 88)


4 predali - Dno predala 4



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


4 predali - Hrbtišče predala 4



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 predali - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Vodilo za predal	Ø4 × 12 mm	lice A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 predali - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Vodilo za predal	Ø4 × 12 mm	lice A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 predali - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 509)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 509)


4 predali - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**

4 predali - Zgornja prečka spredaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 12); (564, 48)

4 predali - Zgornja prečka zadaj




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 12); (0, 48)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 12); (564, 48)

Dvojna vrata - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(50, 356); (178, 356)

Dvojna vrata - Desna vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 374); (620, 374)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(50, 40); (178, 40)

Dvojna vrata - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvojna vrata - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Dvojna vrata - Zgornja plošča




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(764, 50); (764, 279)

Dvojna vrata - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(764, 50); (764, 279)


Dvojna vrata - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


Dvojna vrata - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Dvojna vrata - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Enojna vrata - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Enojna vrata - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Enojna vrata - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Enojna vrata - Zgornja plošča




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)

Enojna vrata - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)


Enojna vrata - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


Enojna vrata - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Enojna vrata - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Enojna vrata - 2 - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (620, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Enojna vrata - 2 - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Enojna vrata - 2 - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Enojna vrata - 2 - Zgornja plošča




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)

Enojna vrata - 2 - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)


Enojna vrata - 2 - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


Enojna vrata - 2 - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Enojna vrata - 2 - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Enojna zgornja vrata nizka - Zgornja vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 50); (362, 50)

Enojna zgornja vrata nizka - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Enojna zgornja vrata nizka - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Enojna zgornja vrata nizka - Zgornja plošča




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)

Enojna zgornja vrata nizka - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 279)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 279)


Enojna zgornja vrata nizka - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


Enojna zgornja vrata nizka - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Hladilnik (2) - Zgornja vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(234, 50); (362, 50)

Hladilnik (3) - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**721 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 21); (625, 21)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(74, 31); (118, 31); (603, 31); (648, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(543, 556); (671, 556)

Hladilnik - Leva vrata




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1087 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: 2 sponi na daljši strani — Blum Clip top 110, mera K 21,5 mm			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Posodica spone	Ø35 × 13 mm	lice A	2	(96, 22); (991, 22)
Vijak posodice spone	Ø8 × 11.5 mm	lice A	4	(73, 31); (118, 31); (969, 31); (1014, 31)
Ročaj	Ø5 skozi	lice A	2	(50, 556); (178, 556)

Hladilnik - Leva stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 90); (2041, 509)
Montažna ploščica spone	Ø5 × 13 mm	lice A	4	(807, 522); (839, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Hladilnik - Desna stranica




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 12 mm	lice A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 469)
Nosilec police	Ø5 × 12 mm	lice A	14	(1693, 37); (1693, 522); (1725, 37); (1725, 522); (1757, 37); (1757, 522); (1789, 37); (1789, 522); (1821, 37); (1821, 522); (1853, 37); (1853, 522); (1885, 37); (1885, 522)

Hladilnik - Zgornja plošča




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**519 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 469)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 469)

Hladilnik - Dno




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Moznik	Ø8 × 20 mm	levi rob	2	(0, 50); (0, 509)
Moznik	Ø8 × 20 mm	desni rob	2	(564, 50); (564, 509)


Hladilnik - Hrbtišče



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**-**	**-**	**-**	**-**


Hladilnik - Vodoravna polica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**562 mm**	**509 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premium bela			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Zapora



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Delovni pult




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Halifax hrast naraven			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Spoj delovnih pultov	Ø35 × 20 mm	lice A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Delovni pult 2




	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Halifax hrast naraven			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Legenda vrtanja	Ø × globina	Lice	Kol.	Položaji X/Y
Spoj delovnih pultov	Ø35 × 20 mm	lice A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Cokel



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**2720 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Cokel 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**1870 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Zaključna stranica



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Venec



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Venec 2



	Dolžina	Širina	Debelina
Dimenzije	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kašmir siva			
Smer vlaken: Daljša			
Spone: -			

	Daljša 1	Krajša 1	Daljša 2	Krajša 2
Robni trak	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Seznam okovja

Element	Artikel	Podrobnost	Količina
Led Strip	LED-trak	796 mm	1
Led Strip.001	LED-trak	596 mm	1
Led Strip.002	LED-trak	596 mm	1
Led Strip.003	LED-trak	596 mm	1
Delovni pult	Delovni pult	H1180 ST37 Halifax hrast naraven 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Spojnik za delovni pult	150 mm	3
Delovni pult 2	Delovni pult	H1180 ST37 Halifax hrast naraven 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Kotni element	Spona	Blum Clip top 110	4
	Evro vijak	6,3×13	8
	Nogica elementa	okrogla	4
	Vijak za iverno ploščo	4×16	16
	Ročaj	Palica 128	2
	Vijak ročaja	M4×25	4
Element za korito 800	Spona	Blum Clip top 110	4
	Evro vijak	6,3×13	8
	Moznik	Ø8×30	12
	Nogica elementa	okrogla	4
	Vijak za iverno ploščo	4×16	16
	Sponka za cokel		2
	Ročaj	Palica 128	2
	Vijak ročaja	M4×25	4
3 predali	Moznik	Ø8×30	12
	Komplet vodil	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Vijak za iverno ploščo	4×16	40
	Nogica elementa	okrogla	4
	Sponka za cokel		2
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	18
	Ročaj	Palica 128	3
	Vijak ročaja	M4×25	6
4 predali	Moznik	Ø8×30	12
	Komplet vodil	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Vijak za iverno ploščo	4×16	48
	Nogica elementa	okrogla	4

Element	Artikel	Podrobnost	Količina
	Sponka za cokel		2
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	18
	Ročaj	Palica 128	4
	Vijak ročaja	M4×25	8
Dvojna vrata	Spona	Blum Clip top 110	4
	Evro vijak	6,3×13	8
	Moznik	Ø8×30	8
	Nosilec police	Ø5	8
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	21
	Ročaj	Palica 128	2
	Vijak ročaja	M4×25	4
Enojna vrata	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Moznik	Ø8×30	8
	Nosilec police	Ø5	8
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	18
	Ročaj	Palica 128	1
	Vijak ročaja	M4×25	2
Enojna vrata - 2	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Moznik	Ø8×30	8
	Nosilec police	Ø5	8
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	18
	Ročaj	Palica 128	1
	Vijak ročaja	M4×25	2
Enojna zgornja vrata nizka	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Moznik	Ø8×30	8
	Nosilec police	Ø5	4
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	14
	Ročaj	Palica 128	1
	Vijak ročaja	M4×25	2
Hladilnik (2)	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Ročaj	Palica 128	1
	Vijak ročaja	M4×25	2
Hladilnik (3)	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Ročaj	Palica 128	1

Element	Artikel	Podrobnost	Količina
	Vijak ročaja	M4×25	2
Hladilnik	Spona	Blum Clip top 110	2
	Evro vijak	6,3×13	4
	Moznik	Ø8×30	8
	Nosilec police	Ø5	4
	Nogica elementa	okrogla	4
	Vijak za iverno ploščo	4×16	16
	Sponka za cokel		2
	Vijak za iverno ploščo	3,5×16	36
	Ročaj	Palica 128	1
	Vijak ročaja	M4×25	2
SKUPAJ	**Nogica elementa**	**okrogla**	**20**
	Vijak za iverno ploščo	**3,5×16**	**143**
	Vijak za iverno ploščo	**4×16**	**136**
	Moznik	**Ø8×30**	**76**
	Komplet vodil	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Komplet vodil	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Evro vijak	**6,3×13**	**48**
	Ročaj	**Palica 128**	**19**
	Vijak ročaja	**M4×25**	**38**
	Spona	**Blum Clip top 110**	**24**
	Sponka za cokel		**8**
	LED-trak	**596 mm**	**3**
	LED-trak	**796 mm**	**1**
	Nosilec police	**Ø5**	**32**
	Delovni pult	**H1180 ST37 Halifax hrast naraven 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**
	Delovni pult	**H1180 ST37 Halifax hrast naraven 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Spojnik za delovni pult	**150 mm**	**3**

Načrt razreza: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 65,1 %

Deli: 7 — vrstice razreznega seznama: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82
Uporabni ostanki: 527x720; 1451x600; 2780x117

Načrt razreza: U702 ST9 Kašmir siva 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 79,2 %

Deli: 15 — vrstice razreznega seznama: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84
Uporabni ostanki: 359x600; 212x556; 378x236

Načrt razreza: U702 ST9 Kašmir siva 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 43,8 %

Deli: 12 — vrstice razreznega seznama: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93
Uporabni ostanki: 2780x886

Načrt razreza: W1000 ST9 Premium bela 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 39,8 %

Deli: 14 — vrstice razreznega seznama: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Uporabni ostanki: 275x489; 854x116; 2780x943

Načrt razreza: W1000 ST9 Premium bela 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Izkoristek: 83,6 %

Deli: 12 — vrstice razreznega seznama: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Načrt razreza: W1000 ST9 Premium bela 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 76,5 %

Deli: 10 — vrstice razreznega seznama: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54
Uporabni ostanki: 519x329

Načrt razreza: W1000 ST9 Premium bela 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Izkoristek: 93,5 %

Deli: 12 — vrstice razreznega seznama: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Načrt razreza: W1000 ST9 Premium bela 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Izkoristek: 58,0 %

Deli: 16 — vrstice razreznega seznama: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83

Uporabni ostanki: 506x329; 514x319; 2780x536